CIRCULAIRE AUTOMNE 2020

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

SureWerx MC

LES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES

PIONEER ranpro PEAKWORKS duenorth sellstrom

Système Qwik-Grip pour partie centrale de la semelle

N° PROD.	Description	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3551070	Système Qwik-Grip pour partie centrale de la semelle avec talon	8 par paire	Unique	32,00 $
V3551170	Système Qwik-Grip pour partie centrale de la semelle sans talon	8 par paire	Unique	32,00 $
V3553270	Système Qwik-Grip pour partie centrale de la semelle avec talon mi-profilé	8 par paire	Unique	32,00 $

Manteaux 7-en-1 haute visibilité 100 % imperméables

-46°C à -5°C
ASTM F2732

- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 5020/5020BB/5021BB - Manteaux intérieurs et extérieurs CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (tant que les manches ne sont pas enlevées, devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 5025 - Manteau intérieur et extérieur CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1120151	5020BB	Orange haute visibilité	TP-5TG	156,40 $
V1120161	5021BB	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	156,40 $
V1120470	5025	Noir	TP-5TG	156,40 $

Combinaisons « The Rock » ignifuges FR-Tech® de 7 oz avec bandes autoréfléchissantes de 2 po

- FR-Tech® 88 % coton de première qualité, mélangé à 12 % nylon haute ténacité, 7 oz (240 g/m²)
- Étoffe et ensemble des composants conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) moyen : 9 cal/cm²
- CSA Z96-15 catégorie 3 niveau 2 et catégorie 3 niveau ignifuge
- Conforme aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E-2018 et CSA Z462-2018
- ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l'arc)
- Catégorie ARC 2
- Ruban autoréfléchissant argenté ignifuge de 2 po StarTech® à double couture
- Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge
- Qualités ignifugeantes du vêtement garanties durant toute sa durée de vie

FR-TECH
Certifié UL ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de taille	VENTE
V2540950	7708	Orange haute visibilité	36-66	134,75 $
V254095T	7708T	Orange haute visibilité	40-66	138,95 $

SÉCURITÉ

Prix de vente en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020

Distribué par

OUTIBO
SERVICES EN OUTILLAGE

Vestes d'arpenteur haute visibilité - polyester de 150D sergé tissé

- Polyester croisé de 150 deniers
- 6692/6693 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- 6692N/6683 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010130	6683	Rouge	P-4TG	41,30 $
V1010140	6693	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	41,30 $
V1010150	6692	Orange haute visibilité	P-4TG	41,30 $
V1010180	6692N	Bleu roi	P-4TG	41,30 $

Vestes de sécurité haute visibilité isolantes réversibles

- Mélange durable de poly/coton 85/15 de 8,8 oz (300 gmc)
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1022450	6688	Orange haute visibilité	P-5TG	71,80 $
V1022460	6689	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	71,80 $

Vestes de signalisation haute visibilité détachables avec épaules tombantes

- Tricot de polyester interlock
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1020951	6930	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	17,00 $
V1021061	6931	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	17,00 $

Vestes de signalisation haute visibilité détachable pour femme

- Maille de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
- Détachable à 5 points
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1023650	486	Orange haute visibilité	TP-2TG	26,90 $
V1023660	489	Jaune/vert haute visibilité	TP-2TG	26,90 $

Chandails de signalisation haute visibilité à manches longues en micro-maille

- Tissu à séchage rapide en micro-maille de polyester de 3,7 oz (125 gmc)
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1050950	6984	Orange haute visibilité	P-5TG	28,70 $
V1050960	6985	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	28,70 $

Pantalon ou chandail de signalisation haute visibilité à manches longues en coton

4441

4461

- 4441- Chandail de signalisation haute visibilité, léger et respirant
- 4461 - Pantalon de signalisation haute visibilité, léger et respirant
- 100 % coton croisé haute visibilité de 5,9 oz (200 gmc)
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech® aux coutures doubles

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2120510	4441	Orange haute visibilité	P-4TG	53,65 $
V2120610	4461	Orange haute visibilité	30x30-36x30, 32x32-40x32, 32x34-38x34	48,50 $

Chandails de signalisation haute visibilité à capuchon en molleton de polyester

- Molleton de polyester de haute gamme de 10,5 oz (360 gmc)
- 6924/6925 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 6925BK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech® aux coutures doubles
- S'attache par fermeture à glissière au 5575A/5585A/5585BK pour en faire un manteau 3- en-1 (en option, vendu séparément)
- Capuchon amovible avec cordelière de serrage
- Ourlet et poignets élastiques
- 2 poches en biais à l'avant
- Fermeture à glissière réversible pleine longueur
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1060350	6924	Orange haute visibilité	P-5TG	**64,70 $**
V1060460	6925	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	**64,70 $**
V1060471	6925BK	Noir	P-5TG	**64,70 $**

Chandails de travail à manches longues en polyester/coton

- Matériau croisé de 5,7 oz (195 gmc) composé de 65 % polyester et 35 % cotton
- Fermeture à boutons
- Coupe confortable
- Pressage permanent
- Col boutonné
- Coupé plus long à l'arrière pour mieux s'intégrer aux pantalons
- Double empiècement dorsal
- 2 poches poitrines avec rabats
- Pochette pour stylo côté droit
- Fil ultra robuste
- Brides d'arrêt sur les points de tension principaux pour une résistance accrue
- 4403/4404 – poignets ajustables avec 2 boutons

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2080220	4403	Kaki	P-4TG	**38,90 $**
V2080280	4404	Bleu marine	P-4TG	**38,90 $**

Pantalons de travail en polyester/coton

4407

4408

4409

- Matériau croisé composé de 5,7 oz (195 gmc) de 65 % polyester et 35 % cotton
- Pressage permanent
- Fil ultra robuste
- Braguette avec fermeture à glissière en nylon DTM
- 4407 - design classique avec passants de ceinture, 4 poches : 2 frontales et 2 arrière
- 4408/4409 - design classique cargo avec poches polyvalentes et ganse à marteau, passepoil en Cordura® sur les poches arrières, 6 poches : 2 frontales, 2 arrière, 2 latérales avec rabat
- 4409 - bandes rétroréfléchissantes StarTech®, CSA Z96-15 classe 3 niveau 2, ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2080480	4407	Bleu marine	30x30-38x30, 30x32-40x32, 32x34-40x34	**41,60 $**
V2080580	4408	Bleu marine	30x30-38x30, 30x32-40x32, 32x34-40x34	**44,30 $**
V2080581	4409	Bleu marine	30x30-38x30, 30x32-40x32, 32x34-40x34	**47,90 $**

Manteau haute visibilité avec isolation thermique - pongée tissé de polyester indéchirable trilobé

- Pongée tissé de polyester matelassé indéchirable trilobé avec membrane en TPUR
- Doublé de taffeta 210T jaune haute visibilité
- Corps rembourré en polyester de 4 oz (140 gmc)
- Capuchon rembourré en polyester de 1,8 oz (60 gmc)
- Bandes réfléchissantes StarTech®
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Ourlet et poignets en tricot à côtes
- 2 poches frontales avec fermetures à glissière
- Poche intérieure avec fermeture à glissière
- Capuchon amovible avec cordelière de serrage avec fermeture à glissière
- Fentes dissimulées pour y insérer les onglets du capuchon

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1170260	5014	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	**89,65 $**

Combinaison de sécurité en polyester/coton pour femme

- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
- Ergonomiquement conçue pour les femmes
- Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton
- Poignets ajustables à boutons-pression
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- 2 ouvertures d'accès
- Brides d'arrêt sur toutes les poches et sur les points de tension principaux pour une résistance accrue
- Dos avec plis d'aisance et taille élastique

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2020450	5514W	Orange	TP-2TG	70,10 $

Combinaison ou salopette haute visibilité en polyester/coton

- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- 5512- CSA Z96-15 Classe 3 niveau 2
- 6616- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras)
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech® aux coutures doubles
- Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton
- Poignets avec boutons-pression ajustables
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- 2 ouvertures d'accès
- Brides d'arrêt sur toutes les poches et sur les points de tension principaux pour une résistance accrue
- Dos avec plis d'aisance et taille élastique

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2020560	5512	Jaune/vert haute visibilité	36-60	73,80 $
V2030160	6616	Jaune/vert haute visibilité	36-60	71,80 $

Manteau, salopette ou capuchon Rainshield®

H25 501

P25 028

J25 280

- PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg² avec traitement anti-fongique
- Bavette simple
- Couche de PVC intérieure favorise l'écoulement d'eau et facilite le nettoyage

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3246950	J25 280	Orange	P-4TG	59,15 $
V3245050	P25 028	Orange	P-4TG	60,20 $
V3246960	H25 501	Orange	Unitaille	11,00 $

Manteau imperméable « Canadian » avec capuchon ou Salopette

J35 345H

P35 060

- Polyester à haute ténacité enduit d'une double couche de PVC robuste de 13 oz/vg²
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson
- Coutures soudées électroniquement garantissant une complète étanchéité
- Meilleurs souplesse et flexibilité par temps froid, dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes
- Résistance accrue à l'usure normale
- Capuchon non-amovible avec cordelière de serrage
- Manches amples raglan
- Fermeture à boutons-pression dissimulés non corrosifs en laiton
- Rabat-tempête à l'intérieur pour protéger contre les intempéries

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3242040	J35 345H	Vert olive	P-4TG	75,50 $
V3242540	P35 060	Vert olive	P-4TG	75,50 $

Salopettes haute visibilité matelassées 100 % imperméables

- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane et doublé de polyester molletonné de 5,3 oz (180 gmc)
- 5040BB/5041BB - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras) et ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
- 5042 - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR avec bandes rétroréfléchissantes aux bras, et ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1120651	5040BB	Orange haute visibilité	P-5TG	107,90 $
V1120661	5041BB	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	107,90 $
V1120870	5042	Noir	P-5TG	107,90 $

Manteaux « The Rock » 3-en-1 en 300D polyester oxford

- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Bandes réfléchissantes StarTech®
- Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions et aux déchirures
- Doubles coutures scellées et thermocollées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1083150	5632	Orange haute visibilité	TP-5TG	119,50 $
V1083160	5633	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	119,50 $

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ IGNIFUGES

Chandails Henley 100 % coton ignifuges en tricot interlock de 7 oz

- Coton 100 % ignifuge en tricot interlock irrétrécissable, 7 oz (240 g/m2)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : 15.2 cal/cm²
- Conforme aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E-15 et CSA Z462-15
- ATPV 12 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l'arc)
- Catégorie ARC 2
- Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2580230	331	Beige	P-5TG	59,40 $
V2580270	332	Noir	P-5TG	59,40 $

FLAME-GARD® Certifié UL ARC 2

Manteaux ignifuges haute visibilité FR-Tech®

- Ultra-confortable et résistant à la flame
- 88% coton de qualité supérieure et 12% nylon à haute ténacité FR-Tech®, 9 oz (340 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²
- 7773 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR
- 7774 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E-2018 et CSA Z462-2018
- Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech® avec envers en aramide
- ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2540810	7774	Bleu roi	P-5TG	143,80 $
V2540850	7773	Orange haute visibilité	P-5TG	143,80 $

FR-TECH® Certifié UL ARC 2

Sous-vêtements en jersey modacrylique ignifuges

4401

4402

- Matériau Flame-Gard® extensible dans 4 sens
- Étoffe en tissu résistant à la flamme pour une protection permanente qui ne disparaît pas au lavage
- Ultra-confortable
- Mélange de jersey modacrylique
- Antistatique
- ATPV 8,4 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2

FLAME-GARD® ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2591470	4401	Gris bruyère	TP-4TG	88,80 $
V2592470	4402	Gris bruyère	TP-4TG	80,20 $

Manteau haute visibilité imperméable ignifuge avec poches en PU

FLAME-GARD®

- Ignifuge 100 % polyuréthane/poly
- Répond aux normes CGSB 155.20-2000, classe 3
- Conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2 niveau 2 et catégorie 2 niveau ignifuge (catégorie 3 si portée avec des pantalons ignifuges haute-visibilité avec bandes autoréfléchissantes sur les jambes) et ANSI/ISEA 107-15 catégorie 3 types P et R
- 2 poches plaquées frontales avec rabat de fermeture à pression

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3520550	5892PKT	Orange haute visibilité	TP-7TG	123,20 $

Chandails de sécurité ignifuges à manches longues en coton

- 100 % coton prérétréci traité ignifuge de 7,5 oz (250 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017
- Degré de protection thermique (TPP) : 7,3 cal/cm²
- ATPV 9 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2580450	339SFA	Orange	P-5TG	83,80 $
V2580470	340SFA	Noir	P-5TG	83,80 $

FLAME-GARD® ARC 2

Combinaisons de sécurité de 7 oz ignifuges et haute visibilité FR-Tech® avec fermeture à glissière aux jambes

- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018
- 7705/7705T - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR
- 7706/7706T - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l'arc)

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2540510	7706	Bleu roi	36-60	170,90 $
V254051T	7706T	Bleu roi	40G-60G	188,20 $
V2540650	7705	Orange haute visibilité	36-60	170,90 $
V254065T	7705T	Orange haute visibilité	40G-60G	188,20 $

FR-TECH® Certifié UL ARC 2

Manteau ou salopette ignifuges Petro-Gard®

J160 400

P160 041

- Tissu Nomex® de Dupont™ enduit de neoprène de 14 oz/vg² à faible fumée
- Répond aux normes ASTM F1891-06, spécifications normalisées pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et aux flammes
- Catégorie ARC 2 : ATPV 13,3 cal/cm², EBTAS 40,8 cal/cm², HAF 80,6 %
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures de carbone

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2246450	J160 400	Orange	P-4TG	532,60 $
V2246750	P160 041	Orange	P-4TG	305,10 $

FLAME-GARD® ARC 2

Long manteaux imperméables ignifuges haute visibilité en polyuréthane

FLAME-GARD®

- 100 % polyuréthane/poly renforcé ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3520350	5896	Orange haute visibilité	P-5TG	149,20 $
V3520360	5897	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	149,20 $

Manteaux de sécurité ignifuges/ anti-arc matelassés 100 % coton avec doublure isolante de modacrylique

- Tissu FR-Tech® 88 % coton de première qualité mélangé à 12 % de nylon haute ténacité, 10 oz, 340 GSM
- Isolation : mélange de viscose modacrylique
- Doublure ; 100% coton ignifuge
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018
- Certifié UL
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Tous les composants métalliques sont couvert afin d'éliminer le risque d'arc électrique
- Moyenne degré de protection thermique (TPP) : 14,9 cal/cm2
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Bandes rétroréfléchissantes ignifuges Startech®
- Doubles coutures robustes
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- 5523 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- 5533 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR
- Isolation ignifuge en polyester modacrylique, 6,5 oz (220 GSM)
- Fermeture à glissière en laiton, ignifuge et anti-blocage
- Chauffe-mains en molleton
- Soufflets d'aisance aux aisselles pour une mobilité accrue
- 6 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté
- Dos avec plis d'aisance, taille ajustable et poignets coupe-vent en aramide

Certifié **UL**

FR-TECH® ARC 4

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2560210	5523	Bleu roi	P-5TG	**323,90 $**
V2560250	5533	Orange	P-5TG	**323,90 $**

Salopettes de sécurité ignifuges/anti-arc matelassées 100 % coton avec doublure isolante de modacrylique

- Tissu FR-Tech® 88 % coton de première qualité mélangé à 12 % de nylon haute ténacité, 10 oz, 340 GSM
- Isolation : mélange de viscose modacrylique
- Doublure ; 100% coton ignifuge
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018
- Certifié UL
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Tous les composants métalliques sont couvert afin d'éliminer le risque d'arc électrique
- Moyenne degré de protection thermique (TPP) : 14,9 cal/cm2
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Bandes rétroréfléchissantes ignifuges Startech®
- Doubles coutures robustes
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- 5524A - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- 5534A - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR
- Isolation ignifuge en polyester modacrylique de 5,3 oz (180 gmc)
- Fermeture à glissière à 2 sens en laiton, ignifuge et anti-blocage, avec rabat-tempête
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils
- Bretelles élastiques ajustables et taille élastique
- Fermeture à glissière 3/4 le long de chaque jambe, avec boutons-pression de chaque côté
- Ganse à marteau

Certifié **UL**

FR-TECH® ARC 4

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2560311	5524A	Bleu roi	P-5TG	**292,40 $**
V2560351	5534A	Orange	P-4TG	**292,40 $**

Combinaisons de sécurité 100% coton ignifuges/anti-arc matelassées avec doublure isolante de modacrylique

- Tissu FR-Tech® 88 % coton de première qualité mélangé à 12 % de nylon haute ténacité, 10 oz, 340 GSM
- Isolation : mélange de viscose modacrylique
- Doublure ; 100% coton ignifuge
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018
- Certifié UL
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Tous les composants métalliques sont couvert afin d'éliminer le risque d'arc électrique
- Moyenne degré de protection thermique (TPP) : 14,9 cal/cm2
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Bandes rétroréfléchissantes ignifuges Startech®
- Doubles coutures robustes
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- 5522A - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- 5532A - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 2 niveau FR
- Isolation ignifuge en polyester modacrylique de 6,5 oz (220 gmc)
- Fermeture à glissière à 2 sens en laiton, ignifuge et anti-blocage
- 6 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 sur la poitrine, 1 de chaque côté
- Dos avec plis d'aisance, taille ajustable et poignets coupe-vent en aramide
- Chevilles ajustables
- Fermeture à glissière 3/4 le long de chaque jambe, avec boutons-pression de chaque côté

Certifié **UL**

FR-TECH® ARC 4

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2560111	5522A	Bleu roi	P-4TG	**387,70 $**
V2560151	5532A	Orange	P-4TG	**387,70 $**

Capuchons pour manteau ou combinaison ignifuge matelassé

- Tissu FR-Tech® 88 % coton de première qualité mélangé à 12 % de nylon haute ténacité, 10 oz, 340 GSM
- Isolation : mélange de viscose modacrylique
- Doublure ; 100% coton ignifuge
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018
- Certifié UL
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
- Tous les composants métalliques sont couvert afin d'éliminer le risque d'arc électrique
- Moyenne degré de protection thermique (TPP) : 14,9 cal/cm2
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 4
- Doubles coutures robustes
- Cordelière de serrage ignifuge avec serre-cordon
- Fermeture auto-agrippante
- Bouton-pression métallique dissimulé
- S'attache aux manteaux ainsi qu'aux combinaisons

Certifié **UL**

FR-TECH® ARC 4

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V2561140	523A	Bleu roi	Unitaille	**25,90 $**
V2561150	524	Orange	Unitaille	**25,90 $**

Tuques doublées

- 100 % acrylique
- Doublée

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V4020351	5564A	Orange haute visibilité	Unitaille	6,40 $
V4020361	5567A	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille	6,40 $
V4020371	5563A	Noir	Unitaille	6,40 $

Sous-casques doublés de molleton

- Étoffe extérieure en poly/coton sergé de 5 oz (170 gmc)
- Doublé de molleton de 300 g
- Courroies pour casque avec boutons

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V4040180	564N	Bleu marine	Unitaille	14,05 $
V4040280	565N	Bleu marine	Unitaille	17,55 $
V4040380	566N	Bleu marine	Unitaille	16,75 $

Gants d'hiver à préhension supérieure doublé de nitrile

- Paume double enduite de nitrile : couche intérieure en nitrile pour la résistanceà l'huile et aux produits chimiques, couche extérieure à l'apprêt nitrile rugueux pour une prise supérieure
- Doublure isolante à 2 couches : intérieur en acrylique doux brossé pour la chaleur, extérieur extensible sans coutures
- 1 dz/pqt
- Couleur : Jaune/vert haute visibilité
- Gamme de tailles : P-TG

V5010560 | 5355

VENTE 8,75 $

Gants de conduite en peau de chèvre

- Paume douce et souple en peau de chèvre
- Très résistants à l'abrasion et permettant une grande dextérité
- Dos en cuir croûte
- Élastique intérieur
- Sans doublure
- 10 douzaines par carton
- Couleur : Beige
- Gamme de tailles : P-TG

V5022700 | 535G

VENTE 7,20 $

Gants de mécanicien ergonomiques isolants

- Paume d'une pièce en cuir de chèvre lisse couleur or
- Doublure Thinsulate®
- Fiche technique avec code UPC
- 1 dz/pqt
- Couleur : Dos en spandex noir
- Gamme de tailles : P-TG

V5040900 | 891

VENTE 21,50 $

Gants d'appareilleur isolants en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Doublure en boa
- Élastique extérieur, manchette caoutchoutée
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Dos jaune
- Taille : Unitaille

V5080100 | 530B

VENTE 10,60 $

Gants d'appareilleur isolants en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Flanelle rouge doublée de mousse
- Élastique extérieur, manchette en polyéthylène
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Dos jaune
- Taille : Unitaille

V5080900 | 537FLRF

VENTE 10,45 $

Gants d'appareilleur isolants en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Doublure Thinsulate® de 100 g
- Élastique extérieur, manchette caoutchoutée
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Dos jaune
- Taille : Unitaille

V5081400 | 632

VENTE 11,95 $

Gants de conducteur isolants en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Dos en cuir de vache refendu
- Molleton rouge doublé de mousse
- Élastique intérieur
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Beige
- Gamme de tailles : M-TG

V5080200 | 535FLRF

VENTE 11,95 $

Gants d'appareilleur isolants en cuir de vache refendu

- Paume bleue d'une pièce
- Doublure Thinsulate® de 100 g
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Dos jaune
- Taille : Unitaille

V5081200 | 630

VENTE 9,20 $

Gants d'appareilleur isolants en cuir de vache refendu

- Paume bleue d'une pièce
- Doublure en boa
- Élastique extérieur, manchette caoutchoutée
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Dos jaune
- Taille : Unitaille

V5081600 | 655

VENTE 8,00 $

Gants d'appareilleur isolants en cuir de vache refendu

- Paume brune d'une pièce
- Doublure en boa
- Élastique extérieur, manchette caoutchoutée
- À la douzaine ou 6 dz/pqt
- Couleur : Dos vert
- Taille : Unitaille

V5081700 | 656

VENTE 8,00 $

Botte au genou en PVC

- Coupe ample et confortable
- PVC durable et souple
- Semelle robuste en composé PVC
- Résistant aux crevaisons et aux accrocs
- 2 bandes de coupure pour ajuster la hauteur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de pointures	VENTE
V4710170	1011	Noir	3-13	31,60 $

Botte-pantalon avec embout et plaque en acier

- Embout et plaque en acier répondent à la norme CSA classe 1
- Antistatique
- Tige en canevas enduite de PVC robuste de 0,50 mm
- Bretelles élastiques ajustables
- Taille ajustable par cordelière de serrage et serre-cordon, pochette sur le devant
- Semelle extérieure en PVC/nitrile
- Coutures étanchées par soudure haute fréquence
- Courroies d'attache à la taille
- Résistant aux produits chimiques
- Non recommandé pour un contact prolongé avec le ciment mouillé, laver fréquemment

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de pointures	VENTE
V4720470	1043	Noir	8-13	137,90 $

Bottes de travail de 15 cm en cuir

- Embout et plaque en acier CSA classe 1
- Cuir durable
- Embout protecteur en polyuréthane thermoplastique
- Semelle intérieure moulée en polyuréthane
- Isolant Thermolite®
- Semelle antidérapante de première qualité en caoutchouc
- Conçu pour un confort supérieur
- CSA Omega pour la résistance aux chocs électriques

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de pointures	VENTE
V4610130	1026	Brun	7-11 (demi-pointures), 12-14	170,00 $
V4610170	1025	Noir	7-11 (demi-pointures), 12-14	170,00 $

Chaussettes en mélange de laine thermique

- Mélange de laine thermique (5% laine, 90% polyester, 5% élasthanne)
- Tricot de tissu éponge pour plus de chaleur
- Jambe et bord-côte extra-longs
- 1 douzaine/pqt

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Pointure	VENTE
V4800370	124B	Noir mélangé	Unitaille	5,05 $

Doublures pour bottes Pioneer - paire

- Tissu multicouche : extérieur en coton pour absorber l'humidité et intérieur en laine polaire pour bien isoler
- Cheville élastique
- Talon renforcé
- Pour tous genres de bottes

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de pointures	VENTE
V4800410	P305	Vert	4, 6, 8, 10, 12, 14	13,25 $

Tablier de soudeur à bavette

- Coutures T-90 en 5 fils retors Kevlar®
- Cuir vert refendu souple
- Rivets aux points de tension
- 91,4 cm de long
- Poche pour accessoires sur la bavette
- Deux anneaux en D à la taille
- Larges bretelles ajustables avec barrette auto-réglable assurant un confort parfait
- Boucle à déclenchement rapide

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V2340120	AP 100	Vert	91,4 cm	76,05 $

Manchettes de soudeur - paire

- 58,4 cm de long
- Vendu à la paire
- Protège les bras et l'avant des épaules
- Système de sangles permettant des mouvements aisés en tout confort
- Poignets ajustables

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V2340920	SL 100	Vert	58,4 cm	72,55 $

Jambières de soudeur - paire

- Jambière de 35,6 cm
- Cuir de vache gris perle refendu robuste et résistant à la chaleur
- Fermeture auto-agrippante
- Protège-tibia
- Doublé de laine
- L'évasement comporte une baleine métallique
- Rivets aux points de tension

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V2349820	63058	Gris perle	Unitaille	111,25 $

Lampe de barricade

- Peut s'utiliser avec délinéateurs, balises ou barricades à l'aide du boulon 175B au centre de la base
- Lentille robuste en polycarbonate pour une visibilité et une durabilité accrues
- Commutateur inaltérable

V6020260 | 177

VENTE 27,55 $

Cône de circulation de 71 cm (28 po)

- Bandes rétroréfléchissantes de 10 cm et 15 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Couleur : Orange
- Poids : 3,1 kg
- Hauteur : 71 cm

V6200550 | 183

VENTE 30,80 $

Cône de circulation de 71 cm (28 po)

- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Solide et flexible, reprend sa forme initiale en cas d'écrasement
- Couleur : Orange
- Poids : 3,1 kg
- Hauteur : 71 cm

V6200650 | 183P

VENTE 26,45 $

Poteau délinéateur de 120 cm (47 po) avec poignée en T

- Poteau rétroréfléchissant à haute visibilité
- 2 colliers rétroréfléchissants de 10 cm de type 3 au sommet du poteau
- Rangement compact
- Couleur : Orange
- Hauteur : 120 cm

V6210150 | 191

Stabilisateur vendu séparément

VENTE 18,45 $

Poteau délinéateur de 112 cm (44 po) avec œillet

- Poteau rétroréfléchissant à haute visibilité
- 2 colliers rétroréfléchissants de 10 cm (4 po) de type 3 au sommet du poteau
- Rangement compact
- Couleur : Orange
- Hauteur : 112 cm

V6210250 | 192

Stabilisateur vendu séparément

VENTE 18,45 $

Stabilisateur

- Caoutchouc
- Avec indentations pour une prise facile
- Couleur : Noir
- Poids : 5 kg

V6220170 | 201

VENTE 14,75 $

Stabilisateur

- Caoutchouc
- Avec indentations pour une prise facile
- Couleur : Noir
- Poids : 6 kg

V6220270 | 202

VENTE 18,45 $

Stabilisateur

- Caoutchouc
- Avec indentations pour une prise facile
- Couleur : Noir
- Poids : 8 kg

V6220370 | 203

VENTE 22,05 $

Bâton de circulation DEL de 54 cm

- Conception robuste, résistante aux chocs et aux intempéries
- Équipé d'une agrafe pour ceinture en acier et d'une longe en nylon
- Six lumières DEL et support de réflecteur pour une visibilité maximale
- Longueur: 54 cm (21 po)
- Couleur : Orange

V6020450 | 429

VENTE 11,50 $

Fanion en polyester avec bandes rétroréfléchissantes des deux côtés

- Polyester tissé durable
- Manchon
- 3 œillets sur le côté
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Orange haute visibilité
- Dimensions : 65 cm x 50 cm

V6300360 | 353

VENTE 7,90 $

Manches en bois pour fanion

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V6301340	458	24 po	3,80 $
V6301440	459	36 po	4,30 $

Rubans « danger »

- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6310160	388	Noir sur fond rouge	61 m	3,15 $
V6310260	389	Noir sur fond rouge	305 m	11,95 $

Système Qwik-Grip pour partie centrale de la semelle avec talon

- Conception cunéiforme pour assurer un bon ajustement sur les chaussures avec un TALON MARQUÉ
- Courroie élastique ajustable haute visibilité réfléchissante pour plus de sécurité
- 8 crampons en carbure de tungstène par paire, procurant stabilité et adhérence sur les zones de passage recouvertes de glace
- Caoutchouc naturel et conception en forme de selle pour un maximum de confort et de durabilité dans des conditions de froid extrême
- Le système à crampons pivote facilement sur le côté ou le dessus le pied lorsqu'il n'est pas utilisé, évitant ainsi d'entrer en contact avec la sol et permettant à l'utilisateur de ne pas endommager les surfaces délicates
- Idéal pour effectuer la transition intérieur-vers-extérieur-vers-intérieur ainsi que pour les chauffeurs, le personnel de livraison et les opérateurs de machines lorsque l'utilisation de systèmes à crampons à couverture complète risque d'interférer avec la conduite
- Taille unique convenant à la plupart des pointures

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3551070	8 par paire	Unique	32,00 $

Système Qwik-Grip pour partie centrale de la semelle sans talon

- Conception fine pour assurer un bon ajustement sur les chaussures avec un TALON NON MARQUÉ
- Courroie élastique ajustable haute visibilité réfléchissante pour plus de sécurité
- 8 crampons en carbure de tungstène par paire, procurant stabilité et adhérence sur les zones de passage recouvertes de glace
- Caoutchouc naturel et conception en forme de selle pour un maximum de confort et de durabilité dans des conditions de froid extrême
- Le système à crampons pivote facilement sur le côté ou le dessus du pied lorsqu'il n'est pas utilisé, évitant ainsi d'entrer en contact avec la sol et permettant à l'utilisateur de ne pas endommager les surfaces délicates
- Idéal pour effectuer la transition intérieur-vers-extérieur-vers-intérieur ainsi que pour les chauffeurs, le personnel de livraison et les opérateurs de machines lorsque l'utilisation de systèmes à crampons à couverture complète risque d'interférer avec la conduite
- Taille unique convenant à la plupart des pointures

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3551170	8 par paire	Unique	32,00 $

Système Qwik-Grip pour partie centrale de la semelle avec talon mi-profilé



- Conception mi-profilée pour permettre un meilleur ajustement aux chaussures avec TALON À MI-HAUTEUR
- Courroie élastique rétroréfléchissante haute visibilité réglable pour une sécurité accrue
- 8 crampons en carbure de tungstène par paire, procurant stabilité et adhérence sur les zones de passage recouvertes de glace
- Caoutchouc naturel et conception en forme de selle pour un maximum de confort et une durabilité dans des conditions de froid extrême
- Le système à crampons pivote facilement sur le côté ou le dessus le pied lorsqu'il n'est pas utilisé, évitant ainsi d'entrer en contact avec le sol et permettant à l'utilisateur de ne pas endommager les surfaces délicates
- Idéal pour effectuer la transition intérieur-vers-extérieur-vers-intérieur ainsi que pour les chauffeurs, le personnel de livraison et les opérateurs de machines lorsque l'utilisation de systèmes à crampons à couverture complète risque de gêner la capacité à conduire
- Taille unique

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3553270	8 par paire	Unique	32,00 $

Système de talon à crampons facilement interchangeable

ICE DIAMOND™
Crampons en carbure de tungstène de qualité militaire remplaçables

- Crochet et courroie pratiques avec système d'ajustement pour s'adapter confortablement et solidement sur une grande variété de chaussures
- 4 crampons en carbure de tungstène Ice Diamond™ Due North®, avec semelle bi-directionnelle pour une puissante force de traction et une adhérence maximale
- 100% caoutchouc naturel exclusif, spécialement formulé - procure un maximum de souplesse et de durabilité dans des conditions de froid extrême
- La position relevée permet à l'utilisateur de ne pas endommager les surfaces délicates en évitant que les crampons n'entrent en contact avec ces surfaces
- Idéal pour les chauffeurs, le personnel de livraison et les opérateurs de machines lorsque l'utilisation de systèmes à crampons à couverture complète risquerait de gêner la capacité à conduire
- Taille unique convenant à la plupart des pointures

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3550470	8 par paire	Unique	30,90 $

Crampons tout usage de qualité industrielle

ICE DIAMOND™
Crampons en carbure de tungstène de qualité militaire remplaçables

- Crampons en carbure de tungstène de qualité militaire Ice Diamond™, repositionnés pour fournir plus de confort sous la voûte plantaire et améliorer la traction
- Crampons disposés stratégiquement sur le talon et la pointe de la semelle, laissant ainsi la partie du milieu libre pour pouvoir utiliser une échelle sans danger – inutile de retirer le système à crampons pour monter ou descendre d'une échelle (à l'exception des modèles à mi-semelle)
- Meilleur ajustement du talon pour un rendement amélioré
- Points de fixation moulés pour utilisation avec la courroie de retenue facultative (vendue séparément)
- Semelle de qualité industrielle offrant une adhérence hors pair, un maximum de durabilité et un niveau de sécurité supérieur pour l'utilisateur
- 16 crampons en carbure de tungstène par paire, pour les applications exigeantes
- 100% caoutchouc naturel spécialement formulé - procure un maximum de souplesse et de durabilité dans des conditions de froid extrême
- Sangle du dessus de conception géométrique et forme améliorée pour un ajustement plus confortable sur une plus grande variété de chaussures
- Semelle à motif « Pulse Grip » et doublure intérieure texturée « Diamond Knurling » pour bien agripper la chaussure et maintenir les systèmes à crampons stables et en place

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3550370-S à L	16 par paire	P-G	39,55 $
V3550370-XL	16 par paire	TG	46,75 $

Crampons tout usage

ICE DIAMOND™
Crampons en carbure de tungstène de qualité militaire remplaçables

- Composé amélioré 100 % caoutchouc naturel fournissant une traction accrue et un bon ajustement tout en conservant son élasticité à des températures en-dessous de zéro
- Doublure gainée, texturée et courroie de talon large et épaisse pour mieux agripper la chaussure et maintenir le système à crampons en place, ce qui garantit une durée de vie accrue et un rendement optimal
- Crampons en carbure de tungstène Ice Diamond™ Due North® avec semelle bi-directionnelle pour une puissante force de traction et une adhérence maximale
- Semelle à motif « Pulse Grip » spécialement conçu
- Semelle de qualité industrielle offrant une adhérence hors pair, un maximum de durabilité et un niveau de sécurité supérieur pour l'utilisateur

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3550270-S à L	12 par paire	P-G	35,65 $
V3550270-XL	12 par paire	TG	42,05 $

Crampons de qualité industrielle pour usage intensif

- Semelle de qualité industrielle faite en composé caoutchouc exclusif offrant une adhérence hors pair, une durabilité maximale sur la glace et la neige et une sécurité accrue pour l'utilisateur
- Courroie de rétention intégrale garantissant une fixation sûre en toutes conditions
- Crampons en carbure de tungtène de qualité militaire Ice Diamond™ à durée de vie accrue et conservant leur arête tranchante plus longtemps que l'acier pour percer la glace
- 14 crampons moulés, diposés stratégiquement pour optimiser la traction tout en éliminant virtuellement la possibilité que les crampons se détachent, même dans des conditions extrêmes
- Crampons disposés stratégiquement sur le talon et la pointe de la semelle, laissant ainsi le milieu découvert pour pouvoir utiliser une échelle en toute sécurité
- Semelle à motif « neige », spécialement conçu pour une résistance optimale aux dérapages
- Doublure intérieure texturée « Diamond Knurling » adhérente à la chaussure pour maintenir le système à crampons stable et en place.

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3550570-S à L	28 par paire	P-G	59,45 $
V3550570-XL	28 par paire	TG	67,40 $

Crampons de qualité industrielle légère

ICE DIAMOND™
Crampons en carbure de tungstène de qualité militaire remplaçables

- Composé en caoutchouc spécial retenant sa robustesse et son élasticité sous des températures en-dessous de zéro, pour un maximum de durabilité
- 6 crampons Ice Diamond™ en carbure de tungstène de qualité militaire intégrés dans une semelle en caoutchouc de conception exclusive pour une meilleure traction
- Bout renfort à nouvelle conception améliorée pour un ajustement et une fonctionnalité accrus, avec crampons disposés à 360° pour une poussée et une traction latérale accrues
- Trou de fixation unique sur la sangle de talon pour ajuster facilement les systèmes à crampons, et les chausser et déchausser aisément
- Crampons disposés stratégiquement sur le talon et la pointe de la semelle, laissant ainsi la partie du milieu libre pour pouvoir utiliser une échelle sans danger – inutile de retirer le système à crampons pour monter ou descendre d'une échelle (à l'exception des modèles à mi-semelle)
- Bout renfort à conception améliorée pour un ajustement et une fonctionnalité accrus
- Crampons disposés à 360° pour une poussée et une traction latérale accrues
- Une solution économique pour un usage léger, intermittent, dans les environnements de travail

N° PROD.	Nombre de crampons	Taille	VENTE
V3550170-S à XL	12 par paire	P-TG	26,60 $

Harnais de base - 1D - classe A - boucles mâle-femelle

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine des jambes

V8001000| FBH-10002A

VENTE **39,30 $**

Harnais de base - 1D - classe A - boucle mâle-femelle - sangles avec œillets

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine des jambes

V8001200| FBH-10022A

VENTE **47,50 $**

Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucles mâle-femelle

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine

V8002000| FBH-10000A

VENTE **51,75 $**

Harnais d'entrepreneur - 1D - cl. A - boucle mâle-femelle - sangles avec œillets

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine

V8002200| FBH-10020A

VENTE **51,95 $**

Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucle Stab Lock

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine

V8006100| FBH-60110A

VENTE **151,75 $**

Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucle Stab Lock - sangles avec œillets

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Deux couleurs pour faciliter l'enfilage
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets pour un enfilage rapide

V8006200| FBH-60120A

VENTE **166,75 $**

Harnais PeakPro Plus avec ceinture de maintien - 5D - classe APE

- Nouveau harnais amélioré
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais
- Sangle conçue avec indicateur d'usure rouge pour faciliter les inspections
- Rembourrage amélioré pour une durabilité et un confort accrus
- Sangle anti-traumatisme intégrée
- Certifié à CSA Z259.10

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Classe	VENTE
V8005171	FBH-70110G-S	P	APE	396,55 $
V8005172	FBH-70110G-M	M	APE	396,55 $
V8005173	FBH-70110G-L	G	APE	396,55 $
V8005174	FBH-70110G-XL	TG	APE	396,55 $
V8005175	FBH-70110G-XXL	2TG	APE	396,55 $

Harnais PeakPro Plus - 1D - classe A

- Harnais amélioré - Classe A
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais
- Sangle conçue avec indicateur d'usure rouge pour faciliter les inspections
- Rembourrage amélioré pour une durabilité et un confort accrus
- Sangle anti-traumatisme intégrée
- Certifié à CSA Z259.10

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Classe	VENTE
V8005101	FBH-70110A-S	P	A	295,25 $
V8005102	FBH-70110A-M	M	A	295,25 $
V8005103	FBH-70110A-L	G	A	295,25 $
V8005104	FBH-70110A-XL	TG	A	295,25 $
V8005105	FBH-70110A-XXL	2TG	A	295,25 $

Harnais PeakPro Plus - 3D - classe AP

- Harnais amélioré - Classe AP
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais
- Sangle conçue avec indicateur d'usure rouge pour faciliter les inspections
- Rembourrage amélioré pour une durabilité et un confort accrus
- Sangle anti-traumatisme intégrée
- Certifié à CSA Z259.10

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Classe	VENTE
V8005111	FBH-70110B-S	P	AP	326,25 $
V8005112	FBH-70110B-M	M	AP	326,25 $
V8005113	FBH-70110B-L	G	AP	326,25 $
V8005114	FBH-70110B-XL	TG	AP	326,25 $
V8005115	FBH-70110B-XXL	2TG	AP	326,25 $

Trousse pour espace clos - Système de bossoir, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi)

- Système de bossoir (incluant bossoir, ligne de vie de secours type 3 et treuil à usage humain/pour matériaux)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante (V845534060)
- Léger
- Très solide
- Facile à installer

V85043| DSK3-60

VENTE **12 438,95 $**

Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, sac

- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Sac(BAG-005)

V85024| CSK1-60

VENTE **2 486,25 $**

Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi), sac

- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante (V845534060)
- Sac (BAG-005)

V85026| CSK3-60

VENTE **3 070,95 $**

PEAKWORKS®

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

Longes d'amortissement SP simples E4 - mousquetons

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8103172	SA-3207-2	46 mm (18 po), longe simple	40,75 $
V8104103	SA-3400-3	0,9 m (3 pi), longe simple	35,25 $
V8104104	SA-3400-4	1,2 m (4 pi), longe simple	38,95 $
V8104106	SA-3400-6	1,8 m (6 pi), longe simple	41,45 $
V8104106A	SA-3400-6A	1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable	50,85 $
V8104124	SA-3402-4	1,2 m (4 pi), longe simple	65,85 $
V8104126	SA-3402-6	1,8 m (6 pi), longe simple	68,25 $
V8104126A	SA-3402-6A	1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable	77,65 $
V8104154	SA-3405-4	1,2 m (4 pi), longe simple	55,95 $
V8104156	SA-3405-6	1,8 m (6 pi), longe simple	58,25 $
V8104204	SA-44000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	61,75 $
V8104206	SA-44000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	66,95 $
V8104224	SA-44022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	97,25 $
V8104226	SA-44022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	102,50 $
V8104256	SA-44055-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	120,25 $
V8108104	SA-4500-4	1,2 m (4 pi), longe simple	68,95 $
V8108106	SA-4500-6	1,8 m (6 pi), longe simple	74,25 $
V8108124	SA-4502-4	1,2 m (4 pi), longe simple	95,25 $
V8108224	SA-45522-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	160,95 $
V8108226	SA-45522-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	166,25 $



Longes d'amortissement SP simples E6 - mousquetons

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8104304	SA-7400-4	1,2 m (4 pi), longe simple	56,25 $
V8104306	SA-7400-6	1,8 m (6 pi), longe simple	58,50 $
V8104324	SA-7402-4	1,2 m (4 pi), longe simple	79,25 $
V8104326	SA-7402-6	1,8 m (6 pi), longe simple	81,25 $
V8104404	SA-84000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	74,75 $
V8104406	SA-84000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	76,75 $
V8104424	SA-84022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	105,75 $
V8104426	SA-84022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	109,90 $

Longes d'amortissement POY simples - mousquetons

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Gaine extérieure en polyester tubulaire ultra-robuste de qualité supérieure avec âme en fil partiellement orienté
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8101104	SA-1000-4	1,2 m (4 pi) - simple	41,50 $
V8101106	SA-1000-6	1,8 m (6 pi) - simple	44,50 $
V8101124	SA-1002-4	1,2 m (4 pi), longe simple	68,25 $
V8101126	SA-1002-6	1,8 m (6 pi), longe simple	71,05 $
V8101204	SA-20000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	78,95 $
V8101206	SA-20000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	81,75 $
V8101224	SA-20022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	121,85 $
V8101226	SA-20022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	127,15 $

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E4 (capacité 100 à 254 lb)

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E6 (capacité 200 à 386 lb)

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Class	Longueur/configuration	VENTE
V8103162	SA-3206-2	E4	0,6 m (2 pi), longe simple	79,75 $
V8103362	SA-7206-2	E6	0,6 m (2 pi), longe simple	93,50 $

Lignes de vie verticales - mousqueton et épissure

- Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-2012 et répond aux normes ANSI Z359
- Spécialement fabriquée avec de la corde polysteel haute solidité
- 16 mm (5/8 po) de diamètre
- Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb)
- Munie d'une épissure à l'extrémité arrière pour empêcher que le coulisseau se détache de la ligne de vie

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V84014025	VL-1125-25	7,6 m (25 pi)	49,95 $
V84014050	VL-1125-50	15,2 m (50 pi)	68,45 $
V84014100	VL-1125-100	30,5 m (100 pi)	110,50 $

Casques de protection de type 1 à bord frontal

- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E
- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G

N° prod.	Couleur	Courant	VENTE
S69100	Blanc	15,02 $	12,80 $
S69110	Jaune	15,02 $	12,80 $
S69120	Orange	15,02 $	12,80 $
S69130	Rouge	15,02 $	12,80 $
S69140	Bleu	15,02 $	12,80 $
S69160	Jaune haute visibilité	15,02 $	12,80 $

Casques de protection de type 1 à bord intégral

- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E
- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69200	Blanc	20,17 $	17,15 $
S69210	Jaune	20,17 $	17,15 $
S69220	Orange	20,17 $	17,15 $
S69230	Rouge	20,17 $	17,15 $
S69240	Bleu	20,17 $	17,15 $
S69260	Jaune haute visibilité	20,17 $	17,15 $

Casques de protection de type 2 à bord frontal

- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 2, catégorie E
- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type II, catégories E et G

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69300	Blanc	41,12 $	35,00 $
S69310	Jaune	41,12 $	35,00 $
S69320	Orange	41,12 $	35,00 $
S69330	Rouge	41,12 $	35,00 $
S69340	Bleu	41,12 $	35,00 $
S69360	Jaune haute visibilité	41,12 $	35,00 $

Genouillères KneePro

- Fabriquées avec des coques extérieures souples et solides en plastique dur, elles enveloppent largement le dessus, le dessous et les faces interne et externe du genou, pour une meilleure protection du genou et de la jambe
- Une charnière à rivet métallique assure une protection prolongée pendant que l'utilisateur est agenouillé ou marche
- Les nouvelles genouillères KneePro Hybrid Ultra Flex III bénéficient des mêmes caractéristiques remarquables que le modèle KneePro Ultra Flex III, mais avec l'avantage supplémentaire de comporter un GEL pack intégré pour plus de confort et un meilleur ajustement

N° PROD.	Description	Courant	VENTE
S96110	Genouillère KneePro Ultra Flex III	38,82 $	33,00 $
S96211	Genouillère KneePro Hybrid Ultra Flex III	51,10 $	43,45 $

Serre-tête antibruit de qualité supérieure monté sur casque HPS428

- Conçu pour être monté sur la plupart des marques de casques à encoches
- Les coussinets des coques sont moelleux et confortables - idéals pour un usage prolongé
- Bras robustes pivotants avec fourche en fil d'acier inoxydable pour usage intense, pour une solidité et une durabilité accrues

casque non inclus

Coefficient de réduction du bruit 28 dB

S23409 | Courant 16,32 $

VENTE 13,90 $

Serre-tête antibruit de qualité supérieure HP427

Coefficient de réduction du bruit 27 dB

- Notre serre-tête de qualité supérieure le plus demandé
- Conception avec profil bas mince, ultra-légère et confortable
- Pliable, très compact et facile à ranger

S23404 | Courant 17,90 $

VENTE 15,25 $

Serre-tête antibruit H225

Coefficient de réduction du bruit 25 dB

- Confortable, léger et économique
- Diélectrique - protège des décharges et courts-circuits électriques
- Les coussinets des coques sont moelleux et confortables - idéals pour un usage prolongé

S23401 | Courant 9,95 $

VENTE 8,50 $

Bouchons d'oreilles de qualité supérieure - montés sur arceau

Coefficient de réduction du bruit 25 dB

- Les bouchons d'oreilles montés sur arceau sont faits pour être portés autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Protection auditive de qualité pour les travailleurs, garantie à tout moment
- Idéals pour des applications périodiques ou intermittentes – insérés et retirés facilement

S23430 | Courant 4,07 $

VENTE 3,50 $

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant extra-large et verre bleu de série Premium

- Contrôle de teinte variable à 2 gammes 5-9 (coupe) / 9-13 (soudage)
- Champ de vision élargi pour les angles de travail difficiles : 3,27 po x 3,94 po
- Fonctionnement entièrement numérique : contrôle de la teinte, de la sensibilité, du délai et du mode soudure/meulage
- Comporte un mode meulage avec voyant
- Équipé d'un verre bleu à la pointe de la technologie, qui permet à l'utilisateur de voir les couleurs telles qu'elles sont - clarté étonnante, définition améliorée, moins de fatigue oculaire
- La fonctionnalité mémoire permet à l'utilisateur de sauvegarder 3 choix pour une utilisation ultérieure
- Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26400 | Courant 270,84 $

VENTE 230,25 $

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant large de série Advantage Plus

- Champ de vision élargi : 2,36 po x 3,94 po
- Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
- Fonctionnement avec des piles ou à l'énergie solaire
- Comporte un mode meulage avec voyant
- Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/ déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26200 | Courant 148,84 $

VENTE 126,55 $

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant de série Advantage

- Champ de vision : 3,54 po x 1,57 po
- Contrôle de teinte variable 9-13
- Contrôle de sensibilité ajustable à 3 positions : L/M/H (bas-moyen-haut)
- Contrôle de délai ajustable à 3 positions : S/M/F (lent-moyen-rapide)
- Comporte un mode meulage avec commutateur de sélection externe
- Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26100 | Courant 88,75 $

VENTE 75,45 $

Rideaux pour travaux de soudage



- Vinyle transparent de 14 mils
- Œillets en laiton à 12 pouces d'intervalle
- Conforme aux normes ANSI/FM 4950 et NFPA 701

N° PROD.	Description	Couleur	Courant	VENTE
S97301	Rideau pour travaux de soudage - 6 pi x 8 pi	Orange	59,47 $	50,55 $
S97307	Rideau pour travaux de soudage - 6 pi x 8 pi	Jaune	59,47 $	50,55 $
S97313	Rideau pour travaux de soudage - 6 pi x 8 pi	Vert	59,47 $	50,55 $

Couvertures protectrices de soudage

- Œillets en laiton à 18 pouces d'intervalle
- Conforme à la norme ANSI/FM 4950

N° PROD.	Description	Couleur	Courant	VENTE
S97605	Bâche en silice de 18 oz - 6 pi x 8 pi	Tan	170,51 $	144,95 $
S97608	Fibre de verre de 24 oz avec revêtement acrylique - 6 pi x 6 pi	Jaune	58,24 $	49,55 $
S97620	Fibre de verre de 16 oz avec revêtement acrylique - 6 pi x 6 pi	Saumon	54,67 $	46,50 $
S97624	Feutre en fibres de carbone de 16 oz - 6 pi x 6 pi	Noir	179,35 $	152,45 $
S97625	Feutre en fibres de carbone de 16 oz - 6 pi x 8 pi	Noir	228,26 $	194,05 $

Armatures pour rideau de soudage

- Livré avec colliers à serrage rapide et instructions pour un assemblage facile

N° PROD.	Couleur	Dimensions	Courant	VENTE
S97470	Noir	6 pi x 6 pi x 1 po - tube carré	89,45 $	76,05 $
S97471	Gris	6 pi x 6 pi x 7/8 po - tube rond	81,63 $	69,40 $

Tissus haute température



- Conforme à la norme ANSI/FM 4950

N° PROD.	Description	Couleur	Courant	VENTE
S97660	Rouleau de fibre de verre de 18 oz sans revêtement - 60 po x 50 vg	Blanc	607,17 $	516,10 $
S97661	Rouleau de fibre de verre de 24 oz avec revêtement acrylique - 40 po x 50 vg	Jaune	896,54 $	762,10 $
S97662	Rouleau de fibre de verre de 16 oz avec revêtement acrylique - 60 po x 50 vg	Saumon	658,91 $	560,10 $

Tissus haute température



- Conforme à la norme ANSI/FM 4950

N° PROD.	Description	Couleur	Courant	VENTE
S97663	Rouleau de bâche en silice de 18 oz - 60 po x 50 vg	Brun clair	1 512,44 $	1 285,60 $
S97664	Rouleau de feutre en fibres de carbone de 16 oz - 72 po x 50 vg	Noir	3 481,17 $	2 959,00 $
S97665	Rouleau de fibre de verre de 32 oz avec revêtement de silicone - 40 po x 50 vg	Rouge	1 489,26 $	1 265,90 $
S97666	Rouleau de fibre de verre de 32 oz avec revêtement de silicone - 60 po x 50 vg	Rouge	2 389,20 $	2 030,85 $