CIRCULAIRE AUTOMNE 2020

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.





STRONGARM



JET présente son













VENTE

402148 MDGPROMO | Courant 131,60 \$



- Modèle de qualité supérieure possédant une capacité de 5,500 lb
- Solidité supérieure du bôti en acier à haute résistance et de la fourche monobloc à section en C avec renfort soudé
- Levier de commande à trois positions permettant de revenir
- automatiquement au point mort
 Poignée fonctionnant de l'arrière et des côtés et revenant
- en position verticale une fois relâchée
 Poignée ergonomique assurant le confort de l'utilisateur et
- la commande positive de l'appareil
- Galets d'extrémité de fourche à l'avant des roulettes porte-charge facilitant l'entrée et la sortie de la charge du transpalette
- Pompe hydraulique hermétique fiable à fonctionnement antifuite comportant un mécanisme intégré de protection contre les surcharges et une soupape de dérivation conçue pour prévenir l'endommagement du piston en haut de course

VENTE

94,95 \$

539,95 \$

Prix de vente en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020

Distribué par





Jeux de 42 douilles SAE/métriques à prise de 1/4 po

es de la constant de

• 3/16 – 1/2 po, 4 – 12 mm

· Longueur régulière et profonde

Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Pans	Courant	VENTE
600125	SW1442C-6	6	172,40 \$	99,95 \$
600126	SW1442C-12	12	172,40 \$	99,95\$

Jeux de 55 douilles SAE/métriques à prise de 1/2 po

• 3/8 – 1-1/4 po,

10 – 32 mm Longueur régulière


• 7/16 – 7/8 po,

10 – 21 mm Longueur profonde

Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Pans	Courant	VENTE
600341	SW1255C-6	6	517,30 \$	299,95 \$
600342	SW1255C-12	12	517,30 \$	299,95 \$

Jeux de 45 douilles SAE/ métriques à prise de 3/8 po



Longueur profonde
• Acier CrV



Jeu de 24 douilles SAE à prise de 1/4 po - 6 pans



• 3/16 – 1/2 po Longueur régulière et profondes

Acier CrV

600115 SW1424-6 | Courant 127,55 \$

VENTE

73,95 \$

OUTILS À MAIN



VENTE 109,95 \$



VENTE





Jeu de 24 douilles métriques à prise de 1/2 po - 6 Pans



- 12 24 mm
- · Longueur régulière
- CrV

600329 SW1224M-6 | Courant 327,60 \$

VENTE

179,95\$

VENTE

189,95\$

00000000

0000000

Jeu de 29 douilles SAE à prise de 1/2 po - 6 pans 000000 • 3/8 - 1-1/4 po Longueur régulière • 7/16 – 7/8 po Longueur profondes Acier CrV 600331 SW1229-6 | Courant 344,85\$ **VENTE** 199,95\$

Jeu de 21 douilles SAE à prise de 3/4 po

- 12 pans

• 3/4 - 2 po

Acier CrV

600406 SW7521-HD | Courant 706,45 \$

VENTE

Jeu de 21 douilles SAE à prise de 3/4 po - 12 pans

389,95\$

Jeu de 21 douilles SAE à prise de 1 po - 12 pans



VENTE

• 3/4 – 2 po

Acier CrV

600402 SW7521 | Courant 597,75 \$

329,95\$

1 099,95 \$

VENTE





- · L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 3/8 3/4 po

601241 UJS-3807 | Courant 120,65\$

VENTE

69,95 \$

99.95 \$

Jeu de 10 douilles universelles métriques à prise de 3/8 po - 6 Pans



- · L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 10 19 mm

601242 UJS-3810M | Courant 155,15 \$

VENTE

89,95 \$

Jeu de 7 douilles à chocs universelles SAE à prise de 3/8 po - 6 Pans



VENTE

69,95 \$

Jeu de 28 douilles TORX® externes à prise de



VENTE

Jeu 11 douilles non inviolables à embouts TORX® à prise de 1/4 po et 3/8 po



- À embouts TORX® à prise de 3/8 po (Longueur totale de 2 po) : T40, T45, T47, T50, T55
- · Vient avec un porte douilles

601806 SS1438-11T | Courant 72,35 \$

VENTE 39.95 \$ Jeu de 7 douilles à chocs universelles profondes SAE à prise de 3/8 po - 6 Pans



610283 PSU738D | Courant 172,40 \$

VENTE

99.95 \$

Jeux de 7 douilles de 2 po



- un porte-douilles
- 601202 : 3 10 mm
- · Acier S2

N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
601201	HSW3811	SAE	51,65 \$	29,95\$
601202	HSW3811M	Métrique	51,65 \$	29,95\$

Jeux de 7 douilles de 4 po de long à embout hexgonal à prise de 3/8 po



	N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
ľ	601804	LHSW-3807	SAE	89,60\$	49,95\$
	601805	LHSW-3807M	Métrique	89,60\$	49.95 \$

Jeu de 10 douilles à chocs universelles



610288 PSU1038M | Courant 172,40 \$

VENTE

99.95 \$

Jeux de 8 douilles hexagonales à chocs à prise de 1/2 po



• 610331 : 1/4 - 3/4 po • 610333 : 6 - 19 mm

N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
610331	PHB-1208	SAE	155,15 \$	89,95 \$
610333	PHB-1208M	Métrique	155,15 \$	89,95 \$

Jeux de 5 douilles hexagonales à chocs à prise de 3/4 po



• 610411 : 3 po Longueur : 5/8 - 1-1/4 po • 610421 : 3 po Longueur : 17 - 23 mm

	N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
ı	610411	PHB-3405	SAE 250,00		144,95\$
	610421	PHB-3405M	Métrique	250,00\$	144,95\$

Jeu de 10 douilles métriques à chocs universelles profondes à prise de 3/8 po

- 6 Pans

• 10 - 19 mm CrMo

610289 PSU1038DM | Courant 241,40\$

VENTE





VENTE

32.95 \$

91,95\$



à tête sphérique

Jeux de 10 clés hexagonales

Unité de mesure N° PROD. N° MOD. **VENTE** 775173 JBHK-10 SAE 32.70 \$ 18.95 \$ 775184 .IRHK-9M Métrique 30.95 \$ 17.95 \$





Métrique

158,60\$

775106

JTHK-9M









Jeu de 4 leviers à tête arrondie



VENTE


· Acier au chrome vanadium traité thermiquement pour un usage professionnel

Soumis à des tests par particules magnétiques afin de garantir la totale intégrité du matériau

• Inclus: 6, 12, 16, 20 po

859211 JRPB-4S | Courant 187,90 \$

108.95 \$





VENTE

12.95 \$

Jeu de 9 clés métriques hexagonales à manche court

• 1.5 – 10 mm · Acier CrV 775114 JHK-9M | Courant 20,60 \$



VENTE

11,95 \$

| 5



Jeu de 26 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po

- Les douilles à prise de 1/2 po les plus populaires en longueur régulière et profonde!
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Longueur régulière : 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

• Longueur profonde: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 ,1-1/16 ,1-1/8, 1-1/4 po

Nouveau

610330 PS2612SD | Courant 293,10 \$

VENTE

169,95\$

Jeu de 19 douilles **SAE** à chocs profondes à prise de 1/2 po - 6 pans

• 3/8 - 1-1/2 po

Acier CrMo

610329 PS1912D | Courant 339,65 \$

VENTE

196,95\$

Jeu de 27 douilles SAE/métriques à chocs profondes à prise de 1/2 po - 6 pans



- 7/16 1-1/4 po
- 10 24 mm
- Rallonge de 5 po et joint universel
- Acier CrMo

610327 PS2712DC | Courant 482,80 \$

Jeu de 13 douilles SAE à chocs profondes à prise de 1/2 po - 6 pans



Acier CrMo

610323 PS1312D | Courant 206,85 \$

VENTE

279,95\$

VENTE

119,95\$

Jeu de 22 douilles métriques à chocs profondes à prise de 1/2 po - 6 pans



• 10 – 32 mm

Acier CrMo

610339 PSS2212DM | Courant 379,35 \$

VENTE

219,95\$

Jeu de 14 douilles **SAE** à chocs profondes à prise de 3/4 po - 6 pans

• 3/4 - 1-5/8 po

Acier CrMo

610406 PS1434D | Courant 636,30 \$

VENTE







VENTE

329,95\$

VENTE

429,95\$



VENTE 669,95 \$

Jeu de 18 douilles SAE à chocs à prise de 1 po - 6 pans • 3/4 - 2 po • Acier CrMo 610509 PS1801 | Courant 741,50 \$

VENTE

429,95\$

Jeu de 12 douilles SAE à chocs à prise de 1 po - 6 pans

• Acier CrMo

610506 PS1201 | Courant 1 802,25 \$

VENTE

999,95\$

Jeu de 16 douilles SAE à chocs profondes à prise de 1 po - 6 pans



• 7/8 – 2 po

Acier CrMo

610508 PS1601D | Courant 1 241,65 \$

VENTE



JET a le plaisir de vous présenter sa série totalement repensée de pinces étaux et de colliers de serrage

La première différence que vous remarquerez est le levier de détente avec marche arrière. Grâce à un contact métal contre métal accru et un mouvement inversé vers le haut, ces pinces sont beaucoup plus faciles à dégager lorsqu'elles sont soumises à de lourdes charges.

Cela est important, car les plus grosses pinces et les plus gros colliers comportent également un orifice d'entraînement carré de 1/4 po dans la vis de réglage pour les occasions où l'ouvrage doit être.

Ces outils comportent les mêmes mâchoires en acier et les mêmes bâtis et rivets en acier au chrome molybdène 9254 de qualité exceptionnelle auxquels JET vous a habitués et sont, comme toujours, couverts par notre fameuse garantie à vie!





LEVIER DE DÉBLOCAGE RAPIDE

- Levier de détente pour la marche arrière plus facile à utiliser sous tension
- · Utiliser le doigt pour tirer sur le levier vers le haut plutôt que d'essayer de le pousser vers le bas avec le dos du doigt (ce qui fait mal!)





N° PROD.	N° MOD.	Description	Longueur	Courant	VENTE
730453	J5WR	Mâchoires incurvées	5 po	25,80 \$	14,95 \$
730455	J7WR	Mâchoires incurvées	7 po	29,25\$	16,95 \$
730458	J10WR	Mâchoires incurvées	10 po	30,95\$	17,95 \$





- · Levier de détente pour la marche arrière

730496 J20R | Courant 53,40 \$

VENTE





CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

- Conception exclusive avec orifice d'entraînement carré de 1/4 po dans la vis de réglage pour permettre l'utilisation d'un encliquetage ou d'une barre de force et accroître la pression de serrage dans les applications industrielles
- Écrou de verrouillage pour bloquer la mâchoire en position pour travailler rapidement et facilement





MÂCHOIRES EN ACIER

 Mâchoires en acier SAE 9254 exclusives, offrant une puissance supérieure à celle des mâchoires ordinaires en chrome-molybdène et en chrome-vanadium

Serre verrouillable pour tôle de 8 po

Nouveau





- Fabriquées en acier au chrome molybdène de qualité industrielle
- Levier de détente pour la marche arrière

730558 J8R | Courant 44,75 \$

VENTE

25,95\$



- Fabriquées en acier au chrome molybdène de qualité industrielle
- Levier de détente pour la marche arrière

N° PROD.	N° MOD.	Description	Longueur	Courant	VENTE
730554	J6R	Serre-joint en C	6 ро	30,95\$	17,95 \$
730556	J11R	Serre-joint en C	11 po	48,20\$	27,95 \$

Serre verrouillable de soudeur de 9 po

Nouveau



- Fabriquées en acier au chrome molybdène de qualité industrielle
- Levier de détente pour la marche arrière

730559 J9R | Courant 51,65 \$

VENTE



- Fabriquées en acier au chrome molybdène de qualité industrielle
- Levier de détente pour la marche arrière

N° PROD.	N° MOD.	Description	Longueur	Courant	VENTE
730555	J6RP	Serre-joint en C avec plaquettes	6 ро	34,40\$	19,95 \$
730557	J11RP	Serre-joint en C avec plaquettes	11 po	51,65\$	29,95\$



Jeu de 4 pinces à baque



 Droite intérieure, Droite extérieure, Coudée intérieure, Coudée extérieure

730353 SRP-4S | Courant 70,60 \$

VENTE

40,95\$

Jeu de 5 pinces de mécanicien



- Tranchants de durabilité et de rendement supérieurs trempés par induction jusqu'à une dureté Rockwell C de 58 à 62
- Poignées coussinées antidérapantes à double trempage offrant une prise sécuritaire et un bon confort

730341 JPS-5M | Courant 124,10 \$

VENTE

71,95 \$



VENTE

79.95 \$

Jeu de pinces à usage très intensif pour anneau élastique de 7 no.



• Droite intérieure, Droite extérieure, Coudée intérieure, Coudée extérieure

730354 SRP-770S | Courant 189,60 \$

VENTE

109.95 \$

Jeu de 5 pinces d'entretien



Acier CrV

730321 JPS-5 | Courant 112,00 \$

VENTE

64,95 \$

Pinces coulissantes



- Fabriqués en acier au chrome vanadium
- Tranchants de durabilité et de rendement supérieurs trempés par induction jusqu'à une dureté Rockwell C de 58 à 62

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Courant	VENTE
730441	CLP-1	1-1/4 po	24,65\$	13,95 \$
730442	CLP-2	1-3/4 po	32,90\$	18,95\$
730443	CLP-3	2-1/4 po	35,25\$	19,95\$
730445	CLP-4	4 po	81,25 \$	46,95\$

Pince et sertisseur de 10 po - Usage intensif



- Longueur de 10 po
- Usage intensif

730473 WP-250 | Courant 61,80 \$

VENTE

35,95 \$

Trousse de 10 outils VDE



- Testés individuellement et certifiés VDE pour utilisation sur des circuits sous tension jusqu'à 1 000 V
- Contient les tournevis et pinces VDE les plus courants

760002 JITK-10S | Courant 325,35 \$

25,35 \$



VENTE

149,95 \$

Jeu de pinces à cliquet à usage intensif pour anneau élastique de 10-1/2 po

- Pinces pour grands anneaux élastique sous forte tension, à usage intensif
- Encliquetage à ressort pour réduire
- la fatigue et améliorer la sécurité de l'utilisateur
- Les anneaux peuvent être compressés ou écartés par étapes et verrouillés dans une position donnée
- Pinces en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement avec pointes en chrome molybdène
- Livrées avec pointes de 0°, 15°, 45°, et 90° pour les pinces de 0,
- 108 po et 0,120 po Capacité : externe 11/2 po 33/4 po, interne 27/16 po 4 po Comprend une pince externe et un pince interne, 16 pointes et 6 vis

de rechange. Pointes de rechange disponibles **730355** SRP-10S | Courant 224,10 \$

VENTE

129,95 \$

Pince à dénuder/coupante de 8-1/4 po



• 8 – 26 AWG

730724 JMWS-81024 | Courant 42,35 \$

VENTE

24,95 \$

Jeu de 3 cisailles aviation

- Usage très intensif





 Poignée en caoutchouc non-glissant

735305 JAS-3S | Courant 89,60 \$

VENTE



Jeu de 16 clés combinées SAE avec corps en relief



- 1/4 1-1/4 po
- · Acier CrV
- Étui en terylène inclus

700121 CWS-16S | Courant 236,20\$

VENTE

136,95 \$

Jeu de 16 clés SAE longues



- 1/4po 1-1/4 po
- Acier CrV
- Étui en terylène inclus

700135 LCWS-16S | Courant 379.35 \$

VENTE

219,95 \$

Jeu de 13 clés combinées SAE longues à cliquet



• 1/4 - 1 po Acier CrV

· Portant en plastique

700312 RCWS-13S | Courant 379,35 \$

VENTE

219,95 \$

Jeu de 16 clés combinées métriques avec corps en relief



- 7 24 mm
- Acier CrV
- · Étui en terylène inclus

700173 CWS-16M | Courant 175,85 \$

VENTE

99.95 \$

Jeux de 4 clés à cliquet à double tête

- 700346: 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4 po
- 700396: 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm
- Acier CrV
- · Étui en terylène inclus

N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
700346	RDBS-4S	SAE	137,90 \$	79,95 \$
700396	RDBS-6M	Métrique	224,10\$	129,95\$

Jeu de 18 clés métriques à cliquet



- 7 24 mm
- Acier CrV
- Étui en terylène inclus

700362 RCWS-18M | Courant 638,00 \$

VENTE

369.95 \$

Jeu de 22 clés combinées métriques avec corps en relief



- 7 32 mm
- Acier CrV
- · Étui en terylène inclus

700177 CWS-22M | Courant 275,85 \$

VENTE

159,95 \$

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 6 Pans



- · Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de glissade
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- · Acier au chrome vanadium pour usage professionnel
- · Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Tailles: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

719112 CFW3807-6 | Courant 86.15 \$

VENTE

49,95 \$

Jeu de 10 clés combinées SAE avec corps en relief



• 1-5/16 – 2 po

• S45C Acier alliage

700128 JCW-10-2 | Courant 862,25 \$

VENTE

499.95 \$

Jeu de 6 clés métriques pied de biche ouvertes



- 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm Acier CrV
- Étui en terylène inclus

719010 FN-6M | Courant 103,40 \$

VENTE

59,95 \$

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 6 Pans



- · Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de alissade
- · Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- · Acier au chrome vanadium pour usage professionnel · Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Tailles: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 719122 CFW3810-6M | Courant 112.00 \$

VENTE

64,95 \$

Jeu de 4 clés SAE pied de biche ouvertes



- 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16,
- 1/2 x 9/16, 3/4 x 7/8
- Acier CrV
- · Étui en tervlène inclus 719005 FN-4S | Courant 70,60 \$

VENTE

718976



Jeu de 3 clés à molette





• Inclus dans le jeu: Clés de 8, 10, et 12 po 711102 AW-3S | Courant 68,90 \$

VENTE

29.95 \$

Clés dynamométriques

· Mécanisme à cliquet en acier au chrome vanadium de 24 dents (chrome-molybdène pour les modèles de 3/4 po)

Cliquet réversible

• Ecnelies de mesure en pi-lo et en Nim								
N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE		
718902	JTW-1425	1/4 po	13-3/4 po	40 – 250 lb-po (6 – 30 Nm)	212,05 \$	122,95 \$		
718908	JTW-3880	3/8 po	15-1/4 po	15 – 80 pi-lb (19 – 110 Nm)	231,00 \$	133,95 \$		
718911	JTW-12150	1/2 po	21 po	30 – 150 pi-lb (40 – 210 Nm)	265,50 \$	153,95\$		
718912	JTW-12250	1/2 po	25-1/2 po	50 – 250 pi-lb (70 – 350 Nm)	336,20 \$	194,95\$		
718918	JTW-34600	3/4 po	43 po	100 – 600 pi-lb (140 – 700 Nm)	1 200,35 \$	696,00\$		
718922	JTW-10700	1 po	48 po	135 – 700 pi-lb (135 – 949 Nm)	1 757,40 \$	999,95 \$		

Clés à molette avec fini noir mat de qualité industrielle - Usage très intensif



- · Clés en acier au chrome vanadium avec fini noir mat pour les applications interdisant l'usage de produits plaqués
- · Aucun risque que le chromage ne se sépare ou ne s'effrite ce qui pourrait entrainer une contamination lors d'applications délicates
- · Fini antireflet pour applications militaires
- Fini noir mat offrant une résistance à la corrosion supérieure à celle des finis à l'oxyde noir
- Angle des mâchoires de 15° plus petit procurant une plus grande force de levier que les clés standard à angle de 22°, et réduisant l'effort à fournir avec la main et le bras
- Ouverture des mâchoires extra large qui convient à une vaste gamme de fixations et offre davantage de versatilité et une

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
711152	AWP-6B	6 ро	32,70 \$	18,95 \$
711153	AWP-8B	8 po	41,30 \$	23,95\$
711154	AWP-10B	10 po	48,20\$	27,95 \$
711155	AWP-12B	12 po	63,75\$	36,95\$
711156	AWP-15B	15 po	120,65\$	69,95\$
711157	AWP-18B	18 po	206,85\$	119,95\$
711159	AWP-24B	24 po	344,85\$	199,95\$

Clé dynamométrique numérique à prise de 1/2 po



- · Lecture digitale indique l'audibilité et la visualité du couple • 12 bips multicolores signalent le couple lorsque l'écran
- n'est pas visible
- Mesures le couple de chaque direction
- Précision à +/-2% CW, +3% CCW de 20% 100% de l'échelle
- · Transforme rapidement d'échelles de mesure soit lb/po, pi-lb, cm/kg et Nm
- · Source jusqu'à 9 valeurs de couple pour accès rapide aux affichages communs

718946 JDTW-12250 | Courant 655,30 \$

- · Mode suiveur ou mode de maintien de la valeur de crête
- Jusqu'à 50 enregistrements de la valeur de crête pour tenue d'archives
- · Large poignée est douce au touché avec une prise très comfortable
- · Tête de cliquet renfermé de 36 dents de qualité industrielle
- · Menu simple et intuitif
- · Répond aux exigences des normes 6789 1992 de l'ISO et l'ANSI spécifications
- · Coffret moulé
- · Signaux lumière de LED

VENTE

379,95 \$

Jeux de multiplicateur de couple - Usage intensif



• La trousse comprend : barres de réaction droite et de 90° avec base à reaction

N° PROD.	N° MOD.	Prise d'entrée	Prise de sortie	Rapport de couple	Couple d'entrée max.	Couple de sortie max.	Courant	VENTE
719071	JTM-50750	1/2 po	3/4 po	3,3:1	227 pi-lb	750 pi-lb	913,95 \$	529,95\$
719072	JTM-51100	1/2 po	3/4 po	6,5:1	170 pi-lb	1 100 pi-lb	1 517,60 \$	879,95 \$
719074	JTM-51850	1/2 po	1 po	12:1	154 pi-lb	1 850 pi-lb	1 895,40 \$	1 099,00 \$
719075	JTM-71850	3/4 po	1 po	3,3:1	560 pi-lb	1 850 pi-lb	1 517,60 \$	879,95\$

43

249.95 \$

Clé dynamométrique à prise de 1/2 po de 250 pi-lb





- Engrenage à cliquet à 24 dents en chrome vanadium
- Échelles de mesure en pi/lb et en Nm
- · Échelles gravées pour une visibilité permanente
- · Manche moleté à stries profondes pour assurer une bonne prise
- Verrou de manche moleté traditionnel pour assurer le verrouillage des paramètresTorque ranges

718915 JPRT-12250 | Courant 172.40 \$

VENTE

99,95 \$

Clé dynamométrique de 250 pi-lb à prise de 1/2 po - Usage très intensif



affiche le couple en valeur numérique seulement. Il n'y a aucune échelle à déchiffrer!

• Un essai de durée de vie a été réalisé à trois reprises conformément aux exigences des normes ISO

718962 JSHD-12250 | Courant 431,05 \$ VENTE


• 10 - 50 lb-po • Longueur 6 po 718991 JTSD-1450K | Courant 258,60 \$

Tournevis dynamométrique de 50 lb/po à prise

VENTE



Jeu de 14 tournevis d'entretien à manche élargi



- · Tiges CrV
- · Coffret plateau

720507 JHSS-14 | Courant 153.40 \$

VENTE

88.95 \$

64,95 \$

Jeu de 14 tournevis avec manche coussiné

- · Fabriqué en acier breveté SVCM, l'outil est 30 % plus resistant que les tournevis CrV
- · Prises coussinées intégrées offrant un confort prolongé et un couple supérieur
- Queue ronde robuste tête fendue 1/4 x 1-1/2 po
- Tête fendue queue carrée 1/4 x 4 po, 5/16 x 6 po, 3/8 x 8 po
- Ébéniste 3/16 x 3 po, 3/16 x 6 po
- Phillips #1 x 3 po, #2 x 1-1/2 po, #2 x 4 po, #3 x 6 po
- Carrée: #1 x 4 po, #2 x 1-1/2 po, #2 x 4 po, #3 x 4 po

720566 JKS-14S | Courant 224.10 \$

VENTE

129.95 \$

39,95 \$

Jeu de 6 tournevis TORQUE DRIVE®



- Fente: 1/4 x 4, 5/16 x 6 po
- Phillips: #1 x 4, #2 x 4 po
- Carrée: #1 x 4, #2 x 4 po · Conception tige traversante
- · Poignées ergonomiques sans glissement

720508 TDSS-6 | Courant 67.15 \$



VENTE

29.95 \$

Jeu de 9 tournevis ergonomiques



- · Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV

VENTE

720523 JTSD-9S | Courant 112,00 \$

Tournevis à cliquet 7-en-1 plus mini-tournevis en prime



T15 T20

720542: • Fente: 2.0, 3.0, 4.0 • Phillips: #00, #0, #1

720555 JRSD-2S | Courant 68,90 \$

Jeu de 5 extracteurs hélicoïdaux de vis



- 1/8 3/4 po
- · Acier au chrome-molybdène

H1365 | Courant 31,55 \$

VENTE

17.95 \$

Jeu de 9 tournevis isolés VDE



- · Outils à blindage électrique pour utilisation sur des circuits sous tension et des véhicules hybrides
- · Testés individuellement et certifiés VDE pour utilisation jusqu'à 1 000 V

760202 JISD-9S | Courant 135,15 \$

VENTE

59,95 \$

Jeux de 6 tournevis de précision/TORX®

VENTE



720546 • T5, T6, T7, T8, T9, T10

N° PROD.	N° MOD.	Courant	VENTE
720542	JPSD-6	53,40\$	29,95\$
720546	JPSD-6T	56,85\$	32,95\$

Jeu de 5 extracteurs de vis



• 1/4 – 5/8 po

Acier au chrome-molybdène

H1273 | Courant 52,70 \$

VENTE

29.95 \$

15-en-1 multi tournevis



- · Un seul tournevis multiples, accompagné des 14 embouts les plus couramment utilisés, remplace 14 tournevis et une prise écrou hexagonale de 1/4 po
- Alliage S2 avec dureté Rockwell 59+/- 2HRC

H3400 | Courant 49.15 \$

VENTE

27.95 \$



· 8 tournevis embouts a double extrémité et 3 grosseurs de tournevis a douille

720590 JRSD-19 | Courant 60,30 \$

VENTE

34.95 \$

Jeu de 19 tournevis à cliquet avec embouts



Tournevis à embouts 11-en-1 avec ouvre-bouteille en prime Embouts: • Fentes de 3/16 po et 1/4 po • PH1, PH2 • S1 S2 Prime! • T10, T15 720538 JMBD-11BO | Courant 34,40 \$

VENTE

19,95 \$

surewerx.com | 13



Étau d'établi à gorge arrondie - Usage intensif

- Conception à guide arrondi pour éviter l'accumulation de la saleté et maintenir l'étau lubrifié, ce qui prolonge sa durée de vie et le rend plus facile à utiliser
- Mâchoires pour travaux de mécanique et de tuyauterie remplaçables, trempées avec micro-cannelures, garantissant une bonne prise, en toute sécurité, sur divers matériaux
- Comporte une base pivotante à 360°, à quatre points d'ancrage, en fonte ductile et avec poignées et deux manettes de verrouillage garantissant une assise ferme
- L'écrou de l'étau est monté à l'arrière pour exercer une traction en ligne droite et une pression uniforme



60 000 lb/po² pour les applications les plus exigeantes **320403** JBTV-6 | Courant 388,00 \$

.....

VENTE

299,95\$

Étaux d'établi à usage intensif - Modèle Anglais

- Enclume intégrée, de conception exclusive, procurant une plus grande surface de travail pour une polyvalence accrue
- Fonte GS pour usage intense supportant 30 000 lb/po² pour une grande solidité et avec une forte pression de serrage
- Mâchoires pour travaux de mécanique remplaçables, trempées avec micro-cannelures garantissant une bonne prise, en toute sécurité, sur divers matériaux



· Conception anglaise classique

N° PROD.	N° MOD.	Largeur de mâchoire	Ouverture maximale	Courant	VENTE
320332	JBPV-4	4 po	4,75 po	129,30 \$	99,95 \$
320333	JBPV-5	5 po	6,75 po	232,75 \$	179,95 \$
320334	JBPV-6	6 po	8 po	271,55 \$	209,95 \$
320335	JBPV-8	8 po	9 po	375,00 \$	289,95\$

Étau d'établi de 6 po - Usage très intensif



- Jusqu'à 50 % plus solide que les étaux en acier forgé
- Rails de guidage réglables supportant l'usure pour assurer un fonctionnement en douceur et bien parallèle
- Mâchoires pour travaux de mécanique et de tuyauterie remplaçables, trempées avec micro-cannelures garantissant une bonne prise, en toute sécurité, sur divers matériaux
- Comporte une base pivotante à 360°, en fonte ductile et bainitique et avec poignées à double verrouillage garantissant une assise ferme



 Fonte ductile bainitique pour usage super intense supportant 120 000 lb/po² pour les applications extrêmement exigeantes

320503 JADV-6 | Courant 452,65 \$

VENTE 349,95 \$

Étau d'établi portable de 2,5 po

- · Peut être solidement monté sur un établi ou une table
- Conception à gorge arrondie pour éviter l'accumulation de la saleté et maintenir l'étau lubrifié, ce qui prolonge sa durée de vie et le rend plus facile à utiliser
- · Mâchoires trempées remplaçables à micro-cannelures
- Base pivotante pour une plus grande polyvalence





• Étau d'établi en fonte portable, utilisable partout

320449 JMBV-25 | Courant 90,50 \$

VENTE

69,95 \$

TOUS NOS VIS SONT LIVRÉS AVEC UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE



Clés serre-tubes en aluminium - Usage très intensif





• Mâchoire et talon en chrome-molybdène pour une vie accrue et une bonne prise

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Capacité de mâchoire	Courant	VENTE
710225	PWA-14	14 po	2-7/16 po	84,00\$	64,95\$
710227	PWA-18	18 po	2-7/8 po	106,00\$	79,95 \$
710230	PWA-24	24 po	3-3/16 po	164,20\$	119,95\$
710236	PWA-36	36 po	5-1/4 po	336,25\$	259,95\$
710239	PWA-48	48 po	6 po	517,35 \$	399,95\$

Dé serre-tubes en acier - Usage très intensif

Mâchoire et talon en chrome molybdène pour une vie accrue et une bonne prise

		,	p		
N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Capacité de mâchoire	Courant	VENTE
710122	PW-8	8 po	1-3/16 po	28,40 \$	19,95\$
710123	PW-10	10 po	1-13/16 po	36,15 \$	27,95 \$
710124	PW-12	12 po	2-7/16 po	45,20 \$	34,95\$
710125	PW-14	14 po	2-7/16 po	51,65 \$	39,95 \$
710127	PW-18	18 po	2-7/8 po	73,65 \$	56,95\$
710130	PW-24	24 po	3-3/16 po	116,35 \$	89,95 \$
710136	PW-36	36 po	5-1/4 po	245,70 \$	189,95\$

Serre-joints en C - Usage intensif



· Qualité industrielle en acier matricé

· Plaquette d'appui d'usage intensif

N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Profondeur de la gorge	Courant	VENTE
390102	CC-2	2-3/16 po	1 po	24,50\$	18,95\$
390103	CC-3	2-5/8 po	1-1/2 po	38,75 \$	29,95\$
390104	CC-4	4 po	1-3/4 po	47,80 \$	36,95\$
390105	CC-5	4-5/8 po	2-1/16 po	73,65 \$	56,95\$
390106	CC-6	6-1/4 po	2-1/2 po	74,95 \$	57,95 \$
390108	CC-8	7-1/2 po	3-1/4 po	107,30 \$	82,95\$
390110	CC-10	9-1/2 po	4-1/4 po	193,95 \$	149,95\$
390112	CC-12	11-9/16 po	4-1/2 po	232,75 \$	179,95\$

Serre-joints en L - Usage intensif



· Plaquette d'appui pivotante

N° PROD.	N° MOD.	Profondeur de la gorge	Grosseur de la barre	Courant	VENTE
390224	JLHD-8	8 po	5-1/2 po	125,40 \$	96,95 \$
390226	JLHD-10	10 po	5-1/2 po	139,65 \$	107,95 \$
390228	JLHD-12	12 po	5-1/2 po	146,10\$	112,95 \$
390230	JLHD-16	16 po	5-1/2 po	157,75 \$	121,95 \$
390232	JLHD-20	20 po	5-1/2 po	184,90\$	142,95\$
390233	JLHD-24	24 po	5-1/2 po	200,40\$	154,95\$

Sommier roulant à appuie-tête réglable de 42 po



• Six roulettes à deux boulons de fixation pour une meilleure maniabilité

355115 JAHC-643 | Courant 151,25 \$

VENTE 99,95 \$

Sommier roulant à 6 roulettes



- Fabrication 100 % nouveau polyuréthane haute densité pour une solidité et une durée de vie incomparables sans matériaux recyclés
- Large espace pour reposer les épaules, permettant une totale liberté de mouvement des bras
- 6 larges roulettes en polyuréthane à deux boulons de fixation et avec roulement à billes pour un déplacement en douceur sur la plupart des sols d'atelier

355130 JBMC-620 | Courant 113,75 \$

VENTE



OUTILS PNEUMATIQUES

Clé à chocs à prise de 3/8 po papillon - Usage intensif



- · Cet outil puissant et compact vous offre 85 pi-lb de couple dans le creux de votre main
- · Prise d'air pivotante pour un accès facile aux espaces restreints

400116 AW38BHD | Courant 251,75 \$

VENTE

159.95 \$

Clé à chocs à prise de 3/8 po - Série composite - Usage très intensif



400140 AW375CSDP | Courant 334,75 \$

VENTE 229.95 \$ Clé à chocs compacte à prise de 1/2 po - Usage intensif



· Pour utilisation avec une seule main

· Couple max. avant : 450 pi-lb

400266 AW500AMIHD | Courant 254,70 \$

174,95 \$ VENTE

Clé à chocs à prise de 3/4 po - Usage intensif



- Couple maximal : 1 000 pi-lb
- Le mécanisme de marteaux jumelés produit des coups équilibrés puissants et doux réduisant les vibrations

400310 AW19THA | Courant 746,70 \$

VENTE

499,95 \$

Clé à chocs à prise de 3/4 po

- Série composite
- Usage très intensif





- Bouton de commande du sens de rotation à cadran positionné
- pour faciliter les manœuvres et doté de trois positions de serrage et de desserrage
- · Carcasse super robuste en composite à la fine pointe de la technologie
- Poids 7,74 lb seulement

400340 AW19CSDP | Courant 807,85 \$

VENTE

499.95 \$

Meule angulaire à rectifier les matrices de .6 CV 1/4 po 90° - Usage intensif



- · Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'arrière
- · Système de roues perfectionnées qui accroît la durabilité de l'outil pour les travaux industriels intensifs

402113 MG90HD | Courant 318,70 \$

VENTE

229.95 \$

Meule mini à rectifier les matrices de .6 CV 1/4 po - Usage intensif



· Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant, seulement 5-3/4 po de long

402114 MG1HD | Courant 156,55 \$

VENTE

112,95 \$







· Dispositif de blocage permettant le changement rapide des accessoires

- · Protecteur pivotant réglable à neuf positions, aucun outil requis
- 11 000 Tr/min

402313 AG50HD | Courant 574,95 \$

VENTE

OUTILS PNEUMATIOUES



Perceuse réversible de 3/8 po - mandrin sans clé - Usage intensif



· Perceuse pneumatique puissante et compacte de conception ultrarobuste comprenant un vérin en fonte traitée thermiquement, deux flasques de roulement de moteur en acier, un rotor à finition noire et un mécanisme à engrenage planétaire à cage intégrale assurant une durabilité de fonctionnement maximale

404419 AD380HDR | Courant 252,35 \$

VENTE

172.95 \$

Perceuse de 1/2 po - mandrin à clé



- Mécanisme à engrenage planétaire à double réduction transmettant une faible vitesse et un couple élevé aux fins d'exécution des travaux de perçage sévères
- · Fonctionnement sur roulements à billes et à aiguilles, poignée matérale comprise

404423 RDX-12 | Courant 289,50 \$

VENTE

166,95 \$

Perceuse réversible de 1/2 po

- mandrin sans clé - Usage intensif



- Moteur pour usage intensif, à train épicycloïdal à double réduction de 800 tr/min pour une puissance exceptionnelle
- · Inverseur de disposition commode utilisable rapidement et facilement avec une seule main

404424 AD12HDR | Courant 365,20 \$

VENTE

249.95 \$

Marteau-burineur - Usage intensif



· Format compact assurant la maîtrise de l'outil et l'accès aux espaces en retrait

404203 FC250 | Courant 332,55\$

VENTE

219.95 \$

Marteau pneumatique à cylindre moyen à tige de .401



- · Cylindre moyen assurant une puissance constante
- · Accepte les ciseaux courants à queue conique de .401

404123 AH150M | Courant 83,10 \$

VENTE

59.95 \$

28.95 \$

Marteau piqueur .580 hex à course de piston 3 po - Usage intensif



- · Équilibre parfait entre économie et durée de vie utile offrant puissance et force de frappe
- 404323 CH3H | Courant 776,55 \$

VENTE

532,95 \$

Dévidoirs de boyau rappel par ressort

- air/eau
- Usage intensif
- · Corps et cadre en acier de fort calibre convenant à des installations professionnels Pièces métalliques avec



Pistolet souffleur avec embout court en caoutchouc souple - Usage très intensif



VENTE

Pistolet souffleur incliné de sécurité de 4 po



VENTE

12.95 \$



OUTILS D'ENTRETIEN DES PNEUS

Cric d'atelier de 2-1/2 tonnes plus une paire de chandelles de 3 tonnes





 Cric d'atelier de 2-1/2 tonnes 030415, combiné à une paire de chandelles de 3 tonnes à un super bas prix unique!

030416 952B-SP | Courant 375.50 \$

VENTE 224.95 \$



- 2xP Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule

030417 953D | Courant 349,30 \$ VENTE

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes plus une paire de chandelles de 4 tonnes

· Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes 030419, combiné à une paire de chandelles de 4 tonnes à un super bas prix unique!

030420 965D-SP | Courant 443.40 \$

VENTE

319,95 \$

Jusqu'à



Chandelles à cliquet de 3 tonnes

- Usage intensif



- · Chandelles ultra-robustes avec selles à encoches pour convenir aux carrosseries auto porteuses Vendues et expédiées en paire

032241 853A | Courant 87,25\$

59,95 \$ VENTE

Chandelles à cliquet de 6 tonnes





- Chandelles ultra-robustes avec selles à encoches pour convenir aux carrosseries auto porteuses
- Vendues et expédiées en paire

032243 856A | Courant 130,95\$

89,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po - Série composite - Usage très intensif



VENTE

249.95 \$

Chandelle de 22 tonnes à goupille -**Usage intensif**



- · Tiges à quatre réglages de hauteur
- Large selle de soutien
- Base carrée de 10 po x 10 po
- · Vendues et expédiées séparément

032230 878B | Courant 303.85 \$

VENTE

219.95 \$

Chandelle de 12 tonnes à cliquet

VENTE



- selles à encoches pour convenir aux carrosseries auto porteuses
- · Vendues et expédiées en paire

032246 872B | Courant 371,15\$

VENTE

249.95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po - Usage intensif



400252 AW50AT | Courant 218.30 \$

VENTE 149.95 \$

Clé à chocs légère à prise de 1 po

- Usage très intensif (Enclume de 6 po)



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 2 100 pi-lb
- · Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebels
- D'une légèreté incroyable, ne pèse que 24 lb un rapport poids/performance sans précédent, comparé aux modèles traditionnels de plus de 30 lb

400444 AW25ASD6 | Courant 1 193,65 \$

VENTE

819.95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po (enclume de 6 po)



- Offre un couple percutant de 1 900 pi/lb
- · Mécanisme de percussion à bascule qui assure une grande puissante et une grande durabilité
- Enclume rallongée de 6 po qui permet à l'opérateur d'atteindre les écrous sur les roues de camions et de tracteurs

400456 AW25AD6 | Courant 684.15 \$

VENTE

OUTILS D'ENTRETIEN DES PNEUS




Tuyaux à air hybrides - 3/8 po

- · Fabrication en polymère pour les applications les plus difficiles
- · Résistant aux UV, à l'ozone et aux produits chimiques pour une durée de vie accrue
- Pression d'utilisation de 300 lb/po² max.; pression d'éclatement de 1 200 lb/po2
- Plage de température : -40°C (-40°F) à +82°C (180°F)

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
408193	AH3825HY	25 pi	55,35 \$	39,95 \$
408194	AH3850HY	50 pi	83,10\$	59,95\$

Clés dynamométriques Série Industrielle



- Entièrement fabriquées en métal pour les applications industrielles les plus rudes et les plus exigeantes
- Cliquets et dents en chrome molybdène traités thermiquement pour un maximum de durabilité et une force de couple importante • Tête de cliquet à déclenchement rapide pour maintenir fermement les douilles et accessoires, en toute sécurité
- Précision de +/-3 % vers la droite et de +/-6 % vers la gauche

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718971	JITW-14250	1/4 po	9-3/4 po	50 – 250 lb-po (6,8 – 27,1 Nm)	258,60 \$	149,95 \$
718973	JITW-38100	3/8 po	17 po	20 – 100 pi-lb (33,9 – 128,8 Nm)	310,35\$	179,95 \$
718976	JITW-12250	1/2 po	24 po	50 – 250 pi-lb (75 – 332 Nm)	344,85\$	199,95\$
718977	JITW-34600	3/4 po	48-7/8 po	150 – 600 pi-lb (237 – 779 Nm)	1 293,40 \$	749,95 \$
718980	JITW-101000	1 po	72-7/8 po	200 – 1 000 pi-lb (305 – 1 322 Nm)	2 586,85 \$	1 499,95 \$

Tuyaux à air hybrides - 1/2 po

- Fabrication en polymère pour les applications les plus difficiles
- · Résistant aux UV. à l'ozone et aux produits chimiques pour une durée de vie accrue
- Pression d'utilisation de 300 lb/po² max.; pression d'éclatement de 1 200 lb/po²
- Plage de température : -40°C (-40°F) à +82°C (180°F)

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
408195	AH1225HY	25 pi	69,20\$	49,95 \$
408196	AH1250HY	50 pi	124,65\$	89,95\$

Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po avec limitation de couple



- · Fléchi pour limiter le couple
- Acier CrMo

682961 JTLE-5S | Courant 172,40 \$



• 13/16 - 7/8 po, 17 - 21 mm

· Identification facile par couleurs anodisées 610341 MWPS-512 | Courant 137,90 \$



VENTE

79,95 \$

VENTE

Jeu de 5 douilles à chocs pour mag à prise de 1/2 po

59.95 \$

Gonfleur de pneus à air comprimé avec manomètre

- · Mécanisme à levier pour gonfler les pneus et mesurer les niveaux de pression
- · Mandrin à tête double pivotante à 360° pour éviter l'enchevêtrement du tuyau d'air
- Mesure 10 à 90 lb/po², par accroissement de 2 lb
- · Bâti en zinc chromé avec pièces intérieures en laiton pour mieux résister à la corrosion
- Comprend un tuyau d'air de 1/4 po x 12 po, d'une capacité de 300 lb/po2

H3282 | Courant 109,00 \$

VENTE

62.95 \$

Contrôleur d'usure de pneus



- · Pour déterminer avec exactitude l'épaisseur restante de la bande de roulement des pneus
- Profondeur maximale de pneus mesurée 25 mm (1 po)
- 3 faces calibrées par accroissement de 1/32 po
- 3 faces calibrées par accroissement de 1 mm
- · Bâti en laiton chromé
- · Agrafe de poche pratique

H1151 | Courant 15,75 \$

VENTE 8.99 \$

Outil d'obus de valve



· Pour retirer et installer les obus de valve de taille standard

VENTE

- · Manche en aluminium pour une bonne prise
- Longueur totale de 5 po

H1147 | Courant 26,30 \$

14.95 \$

Outil de gonflage de pneus à cadran



- · Outil trois en un; pour gonfler, dégonfler et vérifier la pression des pneus
- · Fabrication robuste procurant une durée utile accrue

H3284 | Courant 235.60 \$

VENTE

136.95 \$

Manomètre numérique pour pneus



- · Large écran à DEL avec éclairage arrière intégré pour faciliter la lecture
- · Lorsque l'écran n'est pas visible, un signal auditif indique que la mesure a été effectuée
- · Tête pivotante à 360° pour atteindre n'importe quelle valve plus facilement
- Mesure jusqu'à 150 lb/po²
- Mesures : lb/po2, Bar, kg/cm2 et kPa

H3276 | Courant 84.35 \$

VENTE 48.95 \$

Pince de 9-3/4 po



les types d'attaches sur les masses d'équilibrage

H1116 | Courant 61,50 \$

VENTE

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

Crics-bouteille - Usage intensif







030106




















N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur minimale	Hauteur maximale	Levage	Courant	VENTE
030102	302A	2 T	6-1/4 po	12-1/2 po	3-3/4 po	44,30 \$	29,95 \$
030103	304A	4 T	6-3/4 po	12-1/4 po	3-1/4 po	60,90\$	39,95 \$
030104	306A	6 T	8 po	16 po	5-1/4 po	69,20\$	45,95 \$
030105	308A	8 T	7-3/4 po	15-3/4 po	5-1/4 po	98,35 \$	64,95\$
030106	312A	12 T	8-1/2 po	17 po	5-3/4 po	126,05 \$	83,95 \$
030107	314A	12 T	7 po	13 po	4 po	126,05 \$	83,95 \$
030110	320A	20 T	9-1/2 po	18-1/4 po	6-1/4 po	177,30 \$	117,95 \$
030111	322A	20 T	7-3/4 po	14-3/4 po	4-1/2 po	177,30 \$	117,95 \$
030112	330A	30 T	11-1/4 po	18-3/4 po	7-1/2 po	442,45\$	279,95 \$
030114	350A	50 T	11-3/4 po	19-3/4 po	8 po	713,25 \$	449,95\$
030115	352A	50 T	11-3/4 po	19-3/4 po	8 po	854,45 \$	557,95 \$

030104



- Profil bas 75mm (2,95 po) 2xP - Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue

030404 962DL | Courant 436,65\$

VENTE

299,95 \$

Crics d'atelier - Usage intensif



- Soupape de sécurité automatique
- qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manoeuvrabilité optimale

	N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Courant	VENTE
ľ	030434	955	5 T	1 455,65 \$	999,95 \$
	030436	957	10 T	1 886,55\$	1 295,95 \$

Crics d'atelier air/hydraulique

- Usage intensif



- Soupape de sécurité automatique
- qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une
- manoeuvrabilité optimale

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Courant	VENTE
030461	956	5 T	2 021,95 \$	1 388,95 \$
030466	959	10 T	2 460,15 \$	1 689,95 \$

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

STRONGARM'

Cric pour boîte de vitesses à 2 étapes de 1 tonne avec Adaptateur de réservoir de carburant en prime

• Supports réglables, deux sangles de sécurité et deux câbles de mise à la masse

Largeur totale : 15 po Longueur minimum: 19-3/4 po Longueur maximum: 31-3/4 po Coussinet:

5-3/4 po x 4 po Les crics hydrauliques télescopiques STRONGARM offrent aux techniciens en entretien et réparation la possibilité d'installer seuls des boîtes de vitesses, des différentiels ou des boîtes-pont

Cric hydraulique télescopique à deux étapes pour une plus grande amplitude et rapidité de levage et un contrôle précis de la charge Hauteur extensible de 37 po à

76 3/8 po 030539 | Courant 1 773,80 \$ Prime!

VENTE

279.95

030535

Crics pour boîte de vitesses à grande amplitude de levage de 1/2 tonne



		N° PROD.	N° MOD.	1ºº étape	2º étape	Courant	VENTE
--	--	----------	---------	-----------	----------	---------	-------

030536 814BA 19-3/8 po 20 po 1780,30 \$ 1 219.95 \$

814B 19-3/8 po 20 po 1 324,65 \$ 909.95 \$

Cric pour boîte de vitesses de 2 tonnes-Surbaissé - Usage très intensif



STRONGARM offrant le seul cric de transmission de pleine capacité de 2 tonnes

Hauteur de levage minimum : 8-1/2 po, Hauteur maximum: 34 po

030549 808A | Courant 3 049,70 \$

VENTE 2 099.95 \$

Chariot porte



- Permet de manoeuvrer les roués de 24 po de diameter avec sécurité et facilité
- Concept permettant à une seule personne de faire le travail sans devoir lever de lourdes charges
- Roulettes longues de 13-3/4 po permet l'alignement facile de la roué au moyeu

030485 624A | Courant 211,95 \$

VENTE

139.95 \$

Chariot porte-roues pour grandes roues



- · Pour retirer, transporter et monter des pneus de tracteurs tout-terrain/ d'exacavatrices sur roue facilement et sans danger
- Pour les grandes roues de 39 po (1 m) à 86 po (2,2 m) de diamètre et jusqu'à 31 po (80 cm) de largeur transversale

030487 WDX12 | Courant 2 210,40 \$

VENTE

1 594,95 \$

Chariot pour tambour de frein - Usage intensif



- Convient aux tambours de frein de 15 po à 16-1/2 po
- Convient aux tambours à montage interne et externe

030483 623 | Courant 551,50\$

VENTE

397,95 \$



- 4 supports ajustables offrant un maximum de flexibilité - convient à la plupart des petits moteurs
- Tête pivotante sur 360°, permettant de placer le moteur dans la position désirée pour travailler
- 2 roulettes arrières fixes et 2 roulettes frontales pivotantes
- Base soudée en acier renforcé pour usage intensif

030352 234B | Courant 277,95\$

VENTE

190.95 \$

Grue pour moteur de 2 tonnes - Usage intensif



- Flèche avec crochet pivotant offrant une meilleure maniabilité
- Quatre éperons téléscopiques 030315 216 | Courant 983,90 \$

VENTE

709,95 \$



- Pour les embrayages de 14 po et de 15-1/2 po par un seul technicien
- Tête du bloc d'embrayage brevetée pivote sur 360° dans toutes les positions
- Hauteur minimum: 13 po, Hauteur maximum: 39 po 030501 802A | Courant 1 171,80\$

VENTE

804.95 \$







Scannez ce code QR pour en savoir plus!

Acheter un kit de rangement d'outils et économiser!











Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!

- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur la majorité des tiroirs (75 lb sur les armoires de 27 po)
- Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz (sauf pour les armoires de 27 po)
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable (C)
- Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po)
- Roulettes à usage intensif avec pédale de frein (E)
- Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)

30 % de rabais sur prix courant en achetant un kit



Série Pro - Rangement combiné à 13 tiroirs de 27 po

842503 PRC2707 Armoire **842553** PMC2706 Coffre

VENTE

899.95 \$



842955 Série Pro - Rangement combiné Nouveau à 21 tiroirs de 41 po

842514 PRC4211 Armoire **842564** PMC4210 Coffre

VENTE

1 299.95 \$



842956 Série Pro - Rangement combiné à 16 tiroirs de 56 po

> 842524 PRC5610 Armoire 842574 PMC5606 Coffre

25/4 PMC5606 COII

VENTE

1 999.95 \$

842954

Nouveau

Nouveau


Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!






- · Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur la majorité des tiroirs (75 lb sur les armoires de 27 po)
- · Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- · Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- · L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po)
- · Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)
- · Roulettes à usage intensif avec pédale de frein
- · Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable
- Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz (sauf pour les armoires de 27 po)

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 56 po x 24 po



Série Pro - Coffre de mécanicien à 10 tiroirs de 42 po x 18 po









N° PROD.	N° MOD.	de rangement	Poids	Courant	VENTE
842553	SMC2706	5 991 cm³	78 lb	529,80\$	389,95\$



N° PROD.	N° MOD.	de charge	de rangement	Poids	Courant	VENTE
842531	PRC7215	3 000 lb	30 842,8 cm ³	518 lb	2 982,35 \$	2 195.95 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 10 tiroirs

de 56 po x 24 po



Série Pro - Armoire sur roulettes à 11 tiroirs

de 42 po x 18 po

Nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842514	PRC4211	1 300 lb	12 464,6 cm ³	200 lb	1 046,15 \$	769,95\$

Série Pro - Armoire sur roul ettes à 7 tiroirs de 27 po x 18 po

Nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Poids	Roues	Courant	VENTE			
842503	SRC2707	117 lb	5 po x 1-1/4 po, 2 pivotantes, 2 fixes	706,45\$	519,95 \$			



Le nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnels!



HD

ERIES









- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer (A)

- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres (B)
- Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
- Roulettes de type automobile pour usage intense avec pédale de frein ©
- Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
- Alimentation éléctrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres supérieurs (6 prises de sortie CA sur les armoires de 72 po) (D)

Série HD -Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 28 po x 21 po

Nouveau



	N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
ľ	842655	HDMC2806	800 lb	7 790 cm ³	143 lb	1 072,00 \$	789,95\$

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 41 po x 21 po

Nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842615	HDRC4112	1 800 lb	17 202 cm ³	307 lb	1 900,80 \$	1 399,95 \$

Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs

de 41 po x 21 po

Nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842665	HDMC4106	800 lb	12 099 cm ³	191 lb	1 248,65 \$	899,95 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 52 po x 21 po

Nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842622	HDRC5212	1 800 lb	22 499 cm ³	371 lb	2 349,20 \$	1 699,95 \$

Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 52 po x 21 po

Nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE	
842672	HDMC5206	800 lb	15 335 cm³	220 lb	1 887,25 \$	1 389,95 \$	١,

LUBRIFICATION / ÉQUIPEMENT D'ATELIER





 Carcasse pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale

N° PROD.	N° MOD.	Hauteur (sans roues)	Courant	VENTE
842480	JSB-3219	17-1/2 po	489,05\$	359,95\$
842481	JSB-4824	28-3/8 po	760,80\$	559,95\$

Chariot de service à 4 tiroirs de 30 po x 19 po - Usage intensif



· Coque en acier de haut calibre pour usage intensif

VENTE

842916 JTC-30194 | Courant 774,40 \$

Boyau rigide inclus

Offre 3 options de remplissage

350152 JLGG-14HD | Courant 53,80 \$

VENTE

Pompe de graissage à levier - Usage intensif

36.95 \$

Pompe vide-fût rotative - Usage intensif



Pompe dans l'une ou l'autre direction
 350103 HRP-25 | Courant 145,50 \$

VENTE 99,95 \$

Pompe à seau à levier



- Montage sur seau de 25-50 lb. / 5 gallons
- Convient au transfert de l'huile pour boîte de vitesse, différentiel, et huiles plus lourdes

350106 JLBP-02 | Courant 110,80 \$

VENTE

79,95 \$

569.95 \$

499,95 \$

Pompe de graissage à pistolet - Usage intensif



• Boyaux rigide de 4 po et tuyau flexible de 18 po inclus 350155 JPGG-14HD | Courant 72,70\$

VENTE

49,95\$

Pompe pnematique à graisse de 120 lb - Usage intensif



 Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)

Muni de 4 roulettes

350307 JAGP-120 | Courant 1 288,80 \$

VENTE

929.95 \$

Récupérateur d'huile de 24 gallons US (90 litres) - Usage intensif



VENTE

Pistolet graisseur toutes saisons
- Usage intensif



- Rendement prouvé dans des conditions climatiques rigoureuses et avantages substantiels par temps froid
- 7500 lb/po²; 1 oz/40 coups

350165 JPGG-14AW | Courant 69,20 \$

VENTE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE POUR ATELIER

Scie à ruban horizontale/verticale de 4 x 6 po




- Le moteur de 1/3cv s'arrête automatiquement quand la coupe de la pièce est terminée
- · Trois vitesses permettent la coupe de la plupart des matériaux, y compris le métal, le plastique et le bois
- · Conçue pour la coupe horizontale et verticale

222326 JHVB-46 | Courant 1 205,65 \$

VENTE

889.95 \$

Meuleuses d'établi - Usage intensif



I	240153	BGC-6	1/3 HP, 1 ph, 115 V	3,5 A, 60 Hz	3 450 tr/min	6 po x 3/4 po x 1/2 po	271,65 \$	199,95 \$
	240154	BGC-8	1/2 HP, 1 ph, 115 V	5 A, 60 Hz	3 600 tr/min	8 po x 1 po x 5/8 po	366,80 \$	269,95 \$

Scie à ruban horizontale de 7 x 12 po



- · Construction en fonte haute performance pour la précision et la durabilité
- · Une boîte de vitesses à trois vitesses remplace les systèmes à courroie que l'on trouve sur la plupart des types de machines comparables

222332 JHVG-712 | Courant 3 698,90 \$

VENTE

2 699,95 \$

Perceuse à colonne de 17 po. 1 CV à 16 vitesses

N° MOD.

· Puissant moteur de 1 CV

N° PROD.

- Diamètre maximum admissible de 17 po facilitant le perçage des pièces gros format
- Broche à 16 vitesses conçue pour une vaste gamme d'usages de perçage · Interrupteur marche-arrêt de sécurité
- avec clé de verrouillage amovible
 - · Couvercle de courroie et de poulie à charnières et support de moteur pleinement réglable permettant les changements rapides de la vitesse de la broche
- Table de travail à mandrin de serrage rapide capable d'une rotation et d'une inclinaison de 45° à droite et à gauche

200278 JDP-17F | Courant 1 467,30 \$

VENTE



courant

1 079.95 \$

Étau de 4 po pour perceuse à colonne

- Usage intensif



- · Base et glissières meulées avec précision
- Mécanisme unigrip à puissance de serrage nécessitant un effort minimum
- Élimination du besoin de recourir à des traverses ou à des leviers escamotables
- · Mors remplaçables pouvant retenir facilements des objets ronds

321124 DPV-4U | Courant 178,45 \$

VENTE

137,95 \$

Scie à ruban horizontale de 9 x 16 po



- · Conçue pour un usage industriel, cette scie se compose d'un bâti ultrarobuste en fonte et en acier
- · Banc monopièce en fonte
- Socle enfermé et soudé visant à en assurer la résistance
- Galets tendeurs de lame de précision moulés de 13 po

222335 JHBS-916 | Courant 8 446,90 \$

VENTE

5 999.95 \$

Perceuse à colonne de 13-1/2 po. 3/4 CV à 12 vitesses

- · Puissant moteur de 3/4 CV
- · Broche à 12 vitesses conçue pour une vaste gamme d'usages de perçage
- Interrupteur marche-arrêt de sécurité avec clé de verrouillage amovible
- · Couvercle de courroie et de poulie à charnières et support de moteur pleinement réglable permettant les changements rapides de la vitesse de la broche
- Table de travail à mandrin de serrage rapide capable d'une rotation et d'une inclinaison de 45° à droite et à gauche
- · Table de travail et socle équipés de rainures facilitant le serrage de la pièce


200275 JDP-13F | Courant 937,45 \$

VENTE

689.95 \$

Bac de nettoyage de pièces

- 20 gallons Usage intensif



- · Capacité de fonctionnement de 41 8 litres
- · Bec de versement souple
- · Crépine d'entrée empêchant
- les corps étrangers de pénétrer dans la pompe • Conforme à la norme cETL de CAN/CSA C22.2 No. 68-92
- · Pour utilisation avec des solutions de nettoyage à base d'eau d'un ph de 7 à 8 seulement

N° PROD. N° MND Courant VENTE **Dimensions** 29-7/8 x 20-3/4

355007 366,80 \$ 269,95 \$ x 10-5/8 po



MANUTENTION / ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE INDUSTRIEL



Série KLP

- Palans à levier
- Usage intensif



- · Grade industriel
- Chaîne de levage de grade 100
- · Linguets de sécurité coulés dépasse les standards de l'industrie

N° PROD.	N° MOD.	Levée standard	Courant	VENTE
110803	KLP-25-5	5 pi	311,75 \$	224,95\$
110804	KLP-50-5	5 pi	394,90\$	284,95\$

Grappins à tôle - Usage intensif

• Testé à 200% de sa capacité

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Courant	VENTE
109322	JPCU-50	1/2 T	168,35 \$	111,95 \$
109323	JPCU-100	1 T	252,60 \$	167,95 \$
109325	JPCU-200	2 T	335,35 \$	222,95\$
109327	JPCU-300	3 T	482,40\$	319,95 \$

Treuils à levier manuel à crochet

- Usage intensif



• Deux crochets robustes offrant une sécurité maximale

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Courant	VENTE
111225	JCPP-200	1 T	90,00\$	64,95\$
111228	JCPP-400D	2 T	162,10\$	116,95\$

Pompes à eau



- · Boîtier en aluminium
- · Impulseur robuste en fonte

N° PROD.	N° MOD.	Entrée ou refoulement	VENTE
291037	JWP20L	2 po NPT	425,45\$
291038	JWP30L	3 po NPT	459,70 \$
291039	JWP40L	4 po NPT	856,20 \$

Génératrices



N° PROD.	N° MOD.	Puissance max.	VENTE
291102	JGE4200	4 200 watts	827,20 \$
291103	JGE6500E	6 500 watts	1 392,00 \$
291105	JGE9000E	9 000 watts	1 595,60 \$

Génératrice onduleur de 3 500 watts



- 3 500 watts de puissance de crête et 3 000 watts de puissance de fonctionnement continu
- Réservoir de carburant de 10 litres, permettant à la génératrice de fonctionner en continu à la moitié de sa charge nominale jusque pendant 15 heures
- Moteur de 212 cc à 4 temps fonctionnant à l'essence pour une source fiable de courant électrique

N° PROD.	N° MOD.	Puissance max.	VENTE
291109	JIN3500E	3 500 watts	1 631,00



POWER-XTREME® Meules à tronçonner

- · Grains, liants et armatures élaborés à partir de la technologie la plus avancée. ce qui permet à ces meules de couper l'acier et l'acier inoxydable rapidement et sans surchauffe
- · Technologie spécialement conçue pour garantir une durée de vie prolongée et le meilleur rendement de la catégorie



N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
501571	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	A60PX	4,00 \$	2,90\$
501576	5 x 3/64 x 7/8 po	A60PX	4,30 \$	3,10 \$
501581	6x 3/64 x 7/8 po	A60PX	5,45 \$	3,95 \$



POWERPLUS® Meules à tronçonner

· Ces meules sont conçues pour la coupe à haut rendement de matériaux en acier et en acier inoxydable

 Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, ces meules sans Fe+S+Cl sont spécialement élaborées pour couper l'acier, et en particulier tous les aciers inoxydables sans surchauffe et sans contamination

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
501521	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	ZX60HP	3,15 \$	1,75 \$
501526	5 x 3/64 x 7/8 po	ZX60HP	3,30 \$	1,90 \$
501531	6 x 3/64 x 7/8 po	ZX60HP	4,70 \$	2,80\$







POWERPLUS® Meules pour le meulage

TYPE 27

· Ces meules sont spécialement conçues pour un meulage à haut rendement, adapté à des travaux très variés

· Fabriquées avec des grains abrasifs de haute qualité pour un meulage plus rapide, avec moins d'efforts

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
500418	4-1/2 x 1/4 x 7/8 po	A24R	4,40 \$	3,15 \$
500428	5 x 1/4 x 7/8 po	A24R	4,75 \$	3,45 \$
500432	6 x 1/4 x 7/8 po	A24R	6,55 \$	4,75 \$



POWERPLUS® Meules à tronçonner



· Coupe à haut rendement de tous matériaux en acier, remarquable vitesse de coupe et durée de vie prolongée de la meule.

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
501061	3-1/32 x 7/8 po	A60	2,45 \$	1,75 \$
501062	3-1/16 x 7/8 po	A60	2,45 \$	1,75 \$



N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
501061	3-1/32 x 7/8 po	A60	2,45 \$	1,75 \$
501062	3-1/16 x 7/8 po	A60	2,45 \$	1,75 \$

POWERBLEND® TRM Disques à lamelle au zircone trimmable

· Ces disques de grain en zircone de premier grade à rendement élevé assurent la coupe rapide, l'action à froid et la vie accrue pour acier et acier inoxydable

Une durabilité exceptionelle qui performe plus de 25 fois celle des disques de fibre et de résine traditionelles- Sauver temps et argent

	1 3			THE REAL PROPERTY.	
N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE	
503413	4-1/2 x 7/8 po	Z40	9,65\$	6,45\$	
503415	4-1/2 x 7/8 po	Z60	9,65\$	6,45\$	
503417	4-1/2 x 7/8 po	Z80	9,65\$	6,45\$	
503419	4-1/2 x 7/8 po	Z120	9,65\$	6,45\$	
503423	5 x 7/8 po	Z40	11,00\$	7,35 \$	Actoris
503425	5 x 7/8 po	Z60	11,00\$	7,35 \$	
503427	5 x 7/8 po	Z80	11,00\$	7,35 \$	7
503429	5 x 7/8 po	Z120	11,00 \$	7,35 \$	

POWERBLEND® EDG Disgues à lamelles

· Les nouveaux disques à lamelles à très haut rendement POWEBLEND EDG sont recourbés vers le haut à 90° pour donner les meilleurs résultats lors du meulage de soudures

d'angles, de recoins et d'autres endroits difficiles d'accès · Fabriqués à partir de grains de céramique spécialement formulés pour conserver leur tranchant afin d'assurer un plus haut rendement par coupe et de prolonger la durée de vie de la meule

Meulage des cordons de soudure et coins

Modago dos cordono do codada o el como					
N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE	
503865	4-1/2 x 7/8 po	CG60	20,10 \$	14,50 \$	
503875	5 x 7/8 po	CG60	21,65 \$	15,60 \$	







JET-KUT® B & G M2 H.S.S. forets de type prentice

- Première qualité

- Forets professionnels en acier rapide M2
- Lèvre de foret en oxyde de bronze or réduisant la friction et la chaleur et procurant une durée utile accrue
- TORQUE DRIVE® trois méplats meulés éliminent le olissement du mandrin

glisserii	giissemeni uu manunii						
N° PROD.	ı	Taille	Diamètre de la tige	Courant	VENTE		
571233		33/64 po	1/2 po	20,75 \$	14,95 \$		
571234	Nouveau	17/32 po	1 po	21,60 \$	15,60 \$		
571235		35/64 po	1/2 po	22,80 \$	16,45 \$		
571236	Nouveau	9/16 po	1 po	23,95 \$	17,30 \$		
571237		37/64 po	1/2 po	24,90 \$	17,95 \$		
571238	Nouveau	19/32 po	1/2 po	25,85 \$	18,65 \$		
571239	Nouveau	39/64 po	1/2 po	26,95 \$	19,45 \$		
571240	Nouveau	5/8 po	1 po	27,65 \$	19,95 \$		
571241		41/64 po	1/2 po	30,45 \$	21,95\$		
571242	Nouveau	21/32 po	1 po	30,35 \$	21,90 \$		
571243		43/64 po	1/2 po	34,60 \$	24,95\$		
571244	Nouveau	11/16 po	1 po	33,20 \$	23,95\$		
571245		45/64 po	1/2 po	36,80 \$	26,55\$		
571246	Nouveau	23/32 po	1/2 po	38,20 \$	27,55 \$		
571247	Nouveau	47/64 po	1/2 po	39,15 \$	28,25\$		
571248	Nouveau	3/4 po	1 po	37,20 \$	26,85\$		
571249		49/64 po	1/2 po	41,50 \$	29,95\$		
571250	Nouveau	25/32 po	1/2 po	42,90 \$	30,95\$		
571251	Nouveau	51/64 po	1/2 po	45,00 \$	32,45 \$		
571252	Nouveau	13/16 po	1 po	43,10 \$	30,95\$		
571256		7/8 po	1 po	46,30 \$	32,95\$		
571260		15/16 po	1 po	50,55\$	36,50\$		
571264		1 po	1 po	64,65 \$	46,95\$		
571268		1-1/16 po	1/2 po	72,85 \$	52,95\$		





JET-KUT® B & G jeu de 29 forets longueur de production - Première qualité

• Forets professionnels en acier rapide M2 à prix concurrentiel

 Lèvre de foret en oxyde de bronze or réduisant la friction et la chaleur et procurant une durée utile accrue

 Listel noir nitrocarburé améliorant la dureté de la surface et procurant un tranchant qui demeure aiguisé plus longtemps

 Pointe en croix à 135° éliminant les tournoiements

 TORQUE DRIVE® trois tiges meulés éliminent le glissement du mandrin (disponible à partir de la grandeur 3/16 po et plus) les plus petites grandeurs ont une tige ronde

570146 BG29 | Courant 142,70 \$

VENTE

99,95\$

Jeu de 5 limes JET-KUT®

- Qualité suprême



- Lime bâtarde demi-ronde de 10 po
- Lime bâtarde à parer de 10 po
- Lime bâtarde plate de 8 po
- Lime à parer douce de 8 po
- Lime tiers-point conique mince de 6 po

532811 JFS-5V | Courant 65,05 \$



Jeu de 9 limes Jet-kut®

- Qualité suprême

Le jeu comprend 1 pièce de chaque :

- Lime bâtarde demi-ronde de 10 po
- Lime bâtarde à parer de 10 po
 Lime bâtarde plate de 10 po
- Lime plate douce de 10 po
- Lime bâtarde ronde de 10 po
- Lime bâtarde demi-ronde de 8 po
- Lime bâtarde plate de 8 po
- Lime bâtarde à parer de 8 po
- · Lime tiers-point conique mince de 6 po

532851 JFS-9V | Courant 117,75 \$

VENTE

84,95\$

VENTE

46.95\$



PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE



- · (insert symbol) Acier chrome vanadium
- Rochet à démontage rapide 5 1/2 po
- Régulières et profondes : 3/16 1/2 po
 Régulières et profondes : 4 12 mm

020113 ISK-1440SM | Courant 85,85\$

VENTE

59,95 \$



• Régulières : 3/8 – 3/4 po Profondes: 3/8 – 13/16 po

020123 ISK-3820S | Courant 99.70 \$

VENTE

69,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 3/8 po métriques

· Rochet à démontage rapide 8 po

• Standards : 10 – 22 mm • Profondes: 10 - 19 mm

020124 ISK-3820M | Courant 99.70 \$

VENTE

71,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 3/8 po SAE / métriques



· Rochet à démontage rapide 8 po

• Régulières : 3/8 – 7/8 po, 6 – 19 mm • Profondes : 3/8 – 7/8 po, 8 – 19 mm

020125 ISK-3849SM | Courant 156,55\$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 1/2 po SAE



• Régulières : 3/8 - 1-1/4 po

020133 ISK-1220S | Courant 156.55 \$

Jeu d'outils de 200 pcs pour mécanicien



régulieres, profondes à 6 et 12 pans • Inclus: 3 cliquets à prise de 1/4, 3/8, et 1/2 po

020304 IMTK-200 | Courant 290,95 \$

VENTE

112,95 \$

VENTE 112,95 \$ **VENTE**

209,95 \$

Jeu de douilles de 21 pcs à prise de 3/4 po SAE · Cliquet à tête ronde de 20 po

Régulières : 3/4 – 2 po

• Douilles à 12 pans

020141 ISK-3421 | Courant 374,10 \$

VENTE

269.95 \$


Jeux de 13 douilles SAE ou métriques pour clé à chocs à prise de 1/2 po



- · Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- · Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écaillements

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
020723	IPS-1312	7/16 – 1-1/4 po	78,95 \$	56,95\$
020731	IPS-1312M	10 – 24 mm	67,85 \$	48,95\$

Jeux de 13 douilles profondes SAE ou métriques à prise de 1/2 po



traitement thermique pour applications professionnelles · Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple

- sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écaillements

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
020728	IPS-1312D	7/16 – 1-1/4 po	124,65\$	89,95\$
020736	IPS-1312DM	10 – 24 mm	112,20\$	80,95\$

Jeux de 14 clés combinées polies





N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
020210	ICW-14PS	SAE	62,30 \$	44,95\$
020211	ICW-14PM	Métrique	62 30 \$	44 05 ¢

Jeux de 10 clés combinées Jumbo



• 020203 : 33 - 50 mm

N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
020202	ICWJ-10S	SAE	304,80\$	219,95\$
020203	ICWJ-10M	Métrique	304,80\$	219,95\$

Jeux de 16 clés mixtes



- 020215 : 1/4 1-1/4 po
- 020216: 6 32 mm

N° PROD.	N° MOD.	Unité de mesure	Courant	VENTE
020215	ICW-16	SAE	85,85\$	61,95 \$
020216	ICW-16M	Métrique	85,85 \$	61,95 \$

PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE



Jeu de 14 clés SAE à angles de 60° et 15°



- · Fini chromé satin
- 3/8 1-1/4 po
- 60° et 15°

020222 IACW-14 | Courant 149.60 \$

VENTE

99.95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



• 5 x Fente 3 x TORX 020907 IESD-14S | Courant 58,15 \$

· Lames en acier au chrome vanadium

• 3 x Pointe carrée

• 3 x Phillips

VENTE

41,95 \$

Jeu de 7 extracteurs carrés



• 1/8 - 9/16 po

024207 ISE-7 | Courant 83,10 \$

Jeu de 13 pcs, extracteur à inertie

VENTE

59,95 \$

Clés serre-tube d'acier



Mors mobile en acier au carbone matricé

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020402	IPW-10	10 po	16,55\$	11,95 \$
020404	IPW-14	14 po	22,10 \$	15,95 \$
020405	IPW-18	18 po	34,60\$	24,95\$
020406	IPW-24	24 po	48,45 \$	34,95\$
020407	IPW-36	36 po	84,45\$	60,95\$

Jeu de 5 pinces à manche coussiné



· Manches coussinés

020604 IPL-5S | Courant 51,20 \$

VENTE

36,95 \$

et accessoires Pour éliminer les bosses et extraire les engrenages et les essieux

VENTE

139,95 \$


Clés à molette



- · Acier traité thermiquement
- Conception profilée en I procurant une robustesse accrue

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020311	IAW-6	6 po	9,65\$	6,95\$
020312	IAW-8	8 po	12,40 \$	8,95\$
020313	IAW-10	10 po	19,35 \$	13,95 \$
020314	IAW-12	12 po	22,10 \$	15,95 \$
020315	IAW-15	15 po	41,50\$	29,95\$

Jeu de 5 pinces étaux



· Fabrication en alliage d'acier robuste · Manches avec poignées

confortables en caoutchouc

· Tous les modèles comportent

un coupe-fil

020608 ILPS-5C | Courant 65,05\$

VENTE

46.95 \$

38.95 \$

Jeu de 60 tarauds et de filières SAE/métriques



- NC et NF, 1/8 po-27 NPT
- Métriques M3-M12

024312 ITD-60C | Courant 181,50 \$

027405 ISHK-13 | Courant 192,55 \$

VENTE

129.95 \$

Clés dynamométriques



- Modèle à cliquet
- 021801 : 120 960 po-lb
- 021811 : 10 150 lb-pi

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Courant	VENTE
021801	ITW-2060	3/8 po	84,45\$	60,95 \$
021811	ITW-2063	1/2 po	102,50\$	73,95 \$

Ensemble pistolet thermique de 10 pcs



VENTE



Rubans à mesurer SAE / métrique



	N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
ľ	022010	ITM-316R	3/4 po x 16 pi	9,75 \$	6,95\$
	022020	ITM-425R	1 po x 25 pi	15,45 \$	9,95\$



PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE



· Pompe robuste offrant une durabilité accrue

024852 IPT-5500A | Courant 710,90 \$

VENTE

469,95 \$



• Moteur: 9,0 ampères @ 120 V Vitesse à vide : 10 500 tr/min

011707 IPT-500 | Courant 116,40 \$

VENTE

79,95 \$

Dévidoir rétractable pour tuyau à air de 3/8 po x 50 pi - acier

· Ressort en acier durci de haut calibre

Jeu de 4 leviers

• Max. pression: 300 lb/po2

028272 | 3850AS | Courant 270,20 \$

VENTE

194,95 \$

Cric d'atelier de 3 tonnes



024827 ISJ-3A | Courant 296,50 \$

Polisseuse de 7 po à vitesse variable



- Moteur: 10,0 ampères @ 120 V
- 1 000 3 000 tr/min de vitesse à vide avec sélecteur à molette

011713 IPT-700V | Courant 203,75 \$

• 8, 12, 18 et 24 po · Manches composés de deux matériaux pour une bonne prise 022925 IMPB-4 | Courant 54,00 \$

38,95 \$

VENTE

209,95 \$

VENTE

139,95 \$

VENTE

Meuleuses d'établi

· À usage intense, pour

1 protection oculaire

oculaire grossissante



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
028016	IBG-6	1/2 HP	145,45\$	99,95 \$
028017	IBG-8	3/4 HP	199,50\$	139,95 \$

Sangles d'arrimage à cliquet de 1 po x 15 pi 1 500 lb



- · Tissu imperméable renforcé en polyester
- · Capacité nominale : 1 500 lb

027116 ITD-1154R | Courant 48,45 \$

VENTE

34.95 \$

Pince-monseigneur de 18 lb x 60 po à pointe biseautée



VENTE

59.95 \$

Thermomètre à infrarouge sans contact



· Affiche les résultats instantanément en temps réel · Plage de mesure :

-20°C à 520°C / -4°F à 968°F **027591** IRT-520 | Courant 146,85\$

> VENTE 99.95 \$



- · Format jumbo pour les gros travaux
- Étui en vinyle

023505 IPC-12 | Courant 81,70 \$

VENTE

59.95 \$

Jeu de 16 chasse-goupilles, poinçons et burins



 Acier au chrome vanadium avec double traitement thermique 023508 IPC-16 | Courant 66,45 \$

VENTE



Lampes frontales CMS/COB

849822






- · Technologies CMS et COB combinées pour un éclairage de longue portée ou à grand angle
- Le composant pour montage en surface XPG de Cree est ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage de longue portée
- 849823 : Rechargeable

N° PROD.	N° MOD.	Durée de fonctionnement	Lumens	Courant	VENTE
849822	JLHL-250	10 hrs	250	36,15\$	27,95 \$
849823	JUHL-250	10 hrs	250	51,65\$	39,95\$

Lampe pivotante COB





- Base pivotante avec aimant intégré pour pouvoir poser la lampe sur n'importe quelle surface ou la fixer à n'importe quel support métallique
- Crochet polyvalent et pratique, permettant de suspendre la lampe ou de l'accrocher à la ceinture

849854 JUPL-240 | Courant 64.60 \$

VENTE

49,95 \$



- Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu'à -50° C
- Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension

N° PROD.	N° MOD.	Jauge	Longueur	Courant	VENTE
849881	JLEC-1425	14 SJTOW	25 pi	34,35 \$	24,95\$
849882	JLEC-1450	14 SJTOW	50 pi	57,70 \$	43,95\$
849884	JLEC-14100	14 SJTOW	100 pi	108,05\$	79,95\$
849886	JLEC-1225	12 SJTOW	25 pi	45,40\$	34,95\$
849887	JLEC-1250	12 SJTOW	50 pi	84,75\$	64,95\$
849889	JLEC-12100	12 SJTOW	100 pi	162,10 \$	119,95\$

Lampe frontale à DEL

- · Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Pivote sur 9 positions

849821 JLHL-220 | Courant 50,10 \$

VENTE

39,95 \$

Lampe de chantier COB avec détection des UV

- Technologies COB et UV combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de détection des fuites
- · La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- · Faisceau ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Rotation à 180° du faisceau et verrouillage dans 8 positions pour orienter l'éclairage selon les besoins

849855 JUFL-230UV | Courant 77,55 \$

VENTE

59,95 \$

Lampe de poche à DEL - 100 lumens




- · Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849802 JLPL-100 | Courant 52,95 \$

VENTE

39,95 \$

Lampe de chantier COB pliable



- station de chargement compatible · Support ultra-mince pour éclairer les
- Déplacement à 180° et rotation à 270° du support pour orienter l'éclairage selon

849856 JUFL-500 | Courant 116,35 \$

VENTE

89,95 \$

Lampe baladeuse sur base à pivot



- aluminium procurant un éclairage sans ombre allant jusque 400 lumen
- résistante aux environnements les


849241 JAPL-400SHD | Courant 64,60 \$

VENTE

39.95 \$



- endroits les plus exigus
- les besoins



- · Bâtie entièrement en aluminium, plus rudes
- · Pour un fonctionnement prolongé, la batterie au lithium-ion rechargeable peut être utilisée en même temps qu'elle est en train de charger



 Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu'à -50° C Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension

•	·		ŭ		
N° PROD.	N° MOD.	Jauge	Longueur	Courant	VENTE
849861	JLEC-1425S	14 SJTOW	25 pi	29,45\$	22,95\$
849862	JLEC-1450S	14 SJTOW	50 pi	50,30\$	39,95\$
849864	JLEC-14100S	14 SJTOW	100 pi	94,55\$	72,95\$
849866	JLEC-1225S	12 SJTOW	25 pi	41,70 \$	32,95\$
849867	JLEC-1250S	12 SJTOW	50 pi	82,25\$	59,95\$
849869	JLEC-12100S	12 SJTOW	100 pi	151,10 \$	119,95\$



VENTE

849819 JLFL-600U | Courant 84,00 \$