



UTILISEZ CE QUE LES "PROS" UTILISENT! Automne et Hiver 2017



Si vous avez raté un épisode de Holmes+Holmes, regardez-le sur le site Web de HGTV Canada :

Retrouvez-nous sur:
Facebook, Google+ & YouTube



ÉCONOMIES DE 40\$



SCIE À RUBAN DELUXE de 18" POUR le BOIS
KC-1802FXB

- Puissant moteur de 10 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- Contrôle de vitesse variable réglant la vitesse d'alimentation
- La tête de coupe en spirale est entraînée par 3 courroies en V
- Interrupteur magnétique de sécurité

Comprend:
Sortie de poussière de 6", tournevis à air de 1/4", régulateur avec manomètre, jeu de 5 insertions de couteau, 10 mèches de vissage T20 Torx, 5 tournevis T20 Torx, barre pour mèche de vissage Torx et clés hexagonales

Jauge hydraulique pour la tension de la lame

Système de guide de lame à blocs Bakelite et dispositif d'alimentation 24" x 20"

Table en fonte d'acier inclinable 45° vers la droite

16 amp. @ 220V

2 Sorties de poussière 4"

\$3999.

Pédale à frein pour arrêt d'urgence

Nouveau

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 24" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE
KC-630FX-2 25.1/12.6 amp. @ 220V -440
KC-630FX-6 9.6 amp. @ 600V

25 1/2" x 28"

Tête de coupe en spirale avec 6 rangées de 180 insertions de couteau remplaçables

\$12499.

Nouveau

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX
KC-1410A

- Moteur ultra silencieux de seulement 60 décibels
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien
- 1.8 pi3/min @ 40 lb/po², 1.2 pi3/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²
- Valve de sécurité ASME
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"

\$179.99

Nouveau

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE COMBO
KC-12HJPC

- Puissant moteur de 3 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43" x 6" pivotant de 0 à 45°
- Comprend 2 blocs poussoir, jeu de 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage

Sorties de poussière 4"

Montré ici en mode raboteuse

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau remplaçables

\$3499.

Nouveau

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 145-5/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1814-6	145-5/8"	1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-1838-6	145-5/8"	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-1812-4	145-5/8"	1/2"	4	.025"	\$24.99
KBB-1834-3	145-5/8"	3/4"	3	.032"	\$29.99
KBB-1810-2	145-5/8"	1"	2	.032"	\$35.99
KBB-1825-2	145-5/8"	1-1/4"	1.3	.032"	\$59.99

EXCELSIOR

SYSTÈME COUVRE-LAME TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE POUSSIÈRE
XL-1014 \$459.99

Couvre-lame transparent avec collection de poussière intégré pour maximiser la collecte de brin-de-scie

EN OPTION
TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE ET ENSEMBLE DE BOYAU D'ASPIRATION
KW-161 \$69.99

Nouveau

SAC À OUTILS SOUPLE 18" AVEC ROULETTES
KC-18RTB

- Matériau résistant à l'eau de 600 Deniers pour une utilisation peu importe la météo
- 18 poches de rangement et 2 boucles pour rubans à mesurer à l'arrière du sac
- Roues et poignée télescopique robustes pour faciliter le transport

89.99

Nouveau

SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- La table comprend des rainures en "T" pour le guide à onglets et le rebord avant est rectifié à angle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

EXCELSIOR

KC-10KX/U30 30" RIP

***\$1599.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$1639.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-10KX/U50 52" RIP

***\$1659.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$1699.00 Taxes applicables au prix avant la remise

2.5 CV (9.6 amp @ 230V)

EN OPTION
TRU-RIP
Guide à refendre Industriel
XL-U30 Refente MAX 30" \$299.99
XL-U50 Refente MAX 52" \$359.99

EN OPTION
ENS. TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE
EXT-5052 \$199.
Ens. table d'extension en mélamine et 2 supports (refente 50"-52")
Convient: KC-10JCS, KC-24FXT

BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANCS DE SCIE
KMB-1390X \$229.99
900 lbs. Max.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PGM
KC-3105C

- Cap. d'aspiration 1200 pi³/min

\$439.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PGM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION
KC-3105C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 11 x 6"

Sac du haut en feutre de 1 micron

12 amp. @ 110V
6 amp. @ 220V

1.5 CV
12 amp. @ 110V
6 amp. @ 220V

\$639.99

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100C

Rails et table de rallonge permettant la refente jusqu'à 25"

- lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, pousoir et clés d'ajustement

Moteur **15 amp.**
4400 tr/min

\$349.99

SCIE À BRAS RADIALE 12"

KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales

\$3499.



KING INDUSTRIEL

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"

\$2299.

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2339.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 52"

\$2399.

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2439.00 Taxes applicables au prix avant la remise



Puissant moteur "LEESON" de 3 CV

TRU-RIP
Système de guide à refendre

SCIE À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE AVEC TABLE À TOUPIE ET TABLE COULISSANTE

KC-26FXT-i30-DELUXE

- Modèle KC-26FXT illustré avec table à toupie modèle KRT-100 et table coulissante modèle KST-101
- Cette table à toupie et table coulissante convient la pluparts des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur

\$3759.

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$3799.00 Taxes applicables au prix avant la remise



Puissant moteur "LEESON" de 3 CV

ENS. DE LAMES À RAINURER 8"

KSC-8000

- Lames Dado au Carbure 24 dents ATB-R
- Effectue des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Arbre 5/8", maximum 7,000 tours/minute
- Comprend ens. d'espaces à rainurer 14 mcx



\$89.99

SUPPORT DE DISPOSITIF À TENON

K-1500

Conçu pour les scies à cabinet et les scies de contracteur (universel)



\$109.99

TABLE À TOUPIE ET GUIDE INDUSTRIELLE KRT-100



\$569.

TABLE COULISSANTE INDUSTRIELLE KST-101



\$849.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 30" KRF-i30



\$349.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 50" KRF-i50



\$399.

SCIES À RUBAN POUR BOIS

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets



SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets



SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz



SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

KC-1502FXB

- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
- Comprend moteur, lame guide à ongles et système à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

Jauge hydraulique pour la tension de la lame



SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1433FXR

- Puissant moteur de 10 amp.
- Table en fonte 14" x 14"
- 3 vitesses (735-1470-2350 pi/min)
- Guide à onglets
- Portes à charnières

INCLUS
Guide à dédoublement



ENS. DE CONVERSION DE 220Volt
KW-220-1502
Convient KC-1502FXB

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$35.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$35.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$22.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$22.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$22.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$29.99

COMPREND:

Lame pour le bois de 1/2" x 6
DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à tasser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$19.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$29.99

***\$759.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solide \$799.00 Taxes applicables au prix avant la remise

FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

KC-351S

- Table en fonte 28" x 30"
- Course de l'arbre 3"
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie et un guide à onglets
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Interrupteur avec marche avant et arrière et un interrupteur magnétique de sécurité

\$1899.

3 CV (220V)



TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES KW-091

ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

KPF-30V VITESSE VARIABLE

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"
- Vitesse variable d'alimentation de 7 à 40 pieds par minute

\$499.99

KPF-32

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

\$799.

KPF-34 (220V)

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 4 3/4"
- Largeur des rouleaux 2 1/4"

\$1099.99



GRATUIT GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT

RF-1433R
Avec l'achat de # KC-1433FXR **\$99.99**

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1418-14	93"	1/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1414-6	93"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1436-10	93"	3/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1438-6	93"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-6	93"	1/2"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-8	93"	1/2"	8	.025"	\$19.99
KBB-1434-4	93"	3/4"	4	.025"	\$19.99

PROTECTEUR DE ROUE EN NÉOPRENE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KW-094 **\$19.99**

LAMES DE BLOC D'ÉLEVATION 105"

Modèle	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-10514-6	1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-10538-6	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-10512-4	1/2"	4	.025"	\$24.99

ENSEMBLE DE BLOC D'ÉLEVATION KW-049 \$99.99
Comprend une lame de 105"

DÉGAUCHISSEUSES

2 CV (220V)



DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"

\$1259.

2 CV (110V)



DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-70FX

- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"

\$999.

2 CV (220V)



DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-80FX

- Table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"

\$1499.

3 CV (220V) / (550V)



DÉGAUCHISSEUSE 12"

KC-120FX

- Table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

\$3599.

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250



\$56.99

4 500 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290



\$99.99


900 lbs. Max.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX KKC-50



\$69.99

GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60



\$29.99

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-150C

- Dim. du guide 29 1/2" x 4 1/2"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

Dim. de la table 6" x 46"



Sortie de poussière 4"

\$599.99

(15 amp @ 110V)
(7.5 amp @ 220V)

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	H.S.S.	6"	3	\$39.99
KKC-8	H.S.S.	8"	3	\$44.99
KKC-120	H.S.S.	12"	3	\$59.99
KKC-6-CB	Carbure	6"	3	\$159.99
KKC-8-CB	Carbure	8"	3	\$199.99

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC

- Tête de coupe hélicoïdale pour une finition supérieure
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales

Puissant moteur de 1 CV



\$399.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

\$69.99

KW-204

Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

Dégauchisseuses Avec Tête de Coupe en SPIRALE

Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6"

KC-75FX

- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions de couteau



\$1499.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions de couteau



\$1999.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau



DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-125FX

- Puissant moteur de 3 CV
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 5"



\$4299.

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"
- Comprend boîte de rangement à outils pratique monté sur le côté de la machine, clé d'ajustement Torx pour insertions de couteaux et clé hexagonale

\$699.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

KW-204

Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

\$69.99



RABOTEUSE 15"

KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"

***\$1699.**

Après remise postale de 40\$
* Prix de solde \$1739.00 Taxes applicables au prix avant la remise



BASE MOBILE INTÉGRÉE

RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"

***\$1499.**

Après remise postale de 40\$
* Prix de solde \$1539.00 Taxes applicables au prix avant la remise



BASE MOBILE INTÉGRÉE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Moteur 3 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- Tête de coupe à 4 couteaux
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité

\$2599.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 39"
- Capacité maximale de 300 lbs



\$259.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$21.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$29.99

RABOTEUSE/MOULURIÈRE INDUSTRIEL 7"

KC-240M

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Sortie de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend système de guidage pour moules, ensemble de gabarit elliptique, clés de réglage et clés hexagonales

\$2199.



Comprend un ens. de gabarit elliptique



Comprend système de guide ajustable

RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage

Ensemble de couteaux pour moulurière 10 mcx

K-4509K

AUSSI DISPONIBLE 20 COUTEAUX À MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

\$199.

\$1499.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE 13"

KKC-13PM CONVIENT: KC-235PM

\$54.99

15" **\$79.99**

20" **\$109.99**

KKC-15 KKC-20

RABOTEUSES avec Tête de COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 15"

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 64 insertions de couteau remplaçables

\$2799.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 20"

KC-525FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 92 insertions de couteau remplaçables

\$3999.



BASE MOBILE INTÉGRÉE



BASE MOBILE INTÉGRÉE

ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-093

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14.7mm x 14.7mm x 2mm

Convient: KC-75FX, KC-85FX, KC-125FX, KC-390FX

\$69.99

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm

Convient: KC-525FX, KC-530FXR

\$89.99

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

MA-511

- Cet ensemble comprend porte-ciseau bras de maintien, support, guide collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"



\$99.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE

Fait en acier moulé et durci

KPV-3 **\$15.99**

3" 4"

KPV-4 **\$19.99**

5" 6"

KPV-5 **\$29.99**

KPV-6 **\$39.99**



ÉTAUX TRANSVERSALES

Extrêmement versatile

- Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux

KCV-4N **\$59.99**

4" 5"

KCV-5N **\$79.99**

6" 6"



PERCEUSE À COLONNE 15" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-117FN

- Moteur 7.5 amp.
- Arbre cintré #2
- 16 Vitesses (220-3600 tr/min)
- Distance d'abaissement 3 1/8"
- Mandrin 5/8"

\$479.

PERCEUSE À COLONNE 17"

KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$599.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-118FC-(LS)

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$699.

COURSE ALLONGÉE

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-119FC-LS

- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
- 12 Vitesses (255-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$899.

PERCEUSE À COLONNE 22"

KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$999.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-122FC-(LS)

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1099.



Manivelle à vitesse variable et afficheur

Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de

NOUVEAU

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE

KC-30HS-VS

- Moteur 12.5 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"

\$2199.

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1/2" AVEC CISEAUX CREUX 4 MCX.

MA-1020

- Puissant moteur de 1/2 CV fermé et ventilé avec boîtier strié
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Comprend ensemble de ciseaux creux 4 mcx. (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2") avec embout de 3/4", mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche et 4 clés hexagonales



\$319.99

MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM


- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail



Arrêt en hauteur et en profondeur réglable



Arrêts de travail du guide et d'extension réglables



SUPPORT
INCLUS

\$799.

NOUVEAU

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"

\$2499.

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étau à action rapide

EN OPTION
SUPPORT
SS-1050ST



\$99.99

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche

TABLE
COULISSANTE

\$589.99

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table de 19" x 12-1/2" coulissante longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplacent la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé hexagonale



La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

EN OPTION
SUPPORT
SS-1075ST

\$349.



La hauteur de la table au sol devient 32"

\$1599.

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES



Table inclinable en fonte d'acier robuste 24 1/4" x 24 1/4"

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sable
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements

\$1549.



MANCHONS 6" x 3/8" to 5/8" 9" x 3/4" to 4"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$4.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$4.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$4.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$4.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$4.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$4.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$4.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$4.99
SL-934-80	9" x 3/4"	80	1	\$4.99
SL-934-120	9" x 3/4"	120	1	\$4.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$4.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$4.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$5.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$5.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$6.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$6.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$8.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$8.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$9.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$9.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

\$549.99



EN OPTION SUPPORT

SS-OVS-TL

\$89.99

PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

\$449.99



Moteur 1 CV

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-788FX

- Moteur 1.5 CV à courroie
- Support à cabinet fermé robuste
- 2 sorties de poussière 4"
- Guide à onglets
- Levier de changement rapide
- Connection rapide du moteur à l'interrupteur

\$999.

EN OTIONAL
ENS. GARDES DE
SÉCURITÉ POUR
DISQUE
ET COURROIE **\$79.99**

KW-788



OPTIONAL
ENSEMBLE DE GARDES DE
SÉCURITÉ POUR COURROIE
VERTICALE ET HORIZONTALE

KW-789

\$69.99



Nouveau



DISQUES ADHÉSIFS 9"				
Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$6.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"			
Modèle	Courroie	Grain	Ensemble/Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2 \$9.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2 \$9.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2 \$9.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2 \$9.99

TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressement diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)



\$129.99

PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FRINE

Puissant moteur de 1.2 V

KC-12S

- Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
- Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à onglets



\$199.99

Sortie de poussière de 2"

Frein manuel arrête rapidement le disque de ponçage

PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-703C

- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinant de 0°-45°
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à onglets et clés hexagonales de réglage



\$259.99

Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5.8 amp

PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 89"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-689-60	6" x 89"	60	1	\$17.99
SB-689-80	6" x 89"	80	1	\$17.99
SB-689-100	6" x 89"	100	1	\$17.99
SB-689-120	6" x 89"	120	1	\$17.99

KC-689-OSC-7

- Sortie de poussière 4"
- Support à cabinet fermé robuste
- Levier de changement rapide
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout



\$1199.

PONCEUSE DE CHANT 6" x 108"

CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table: Devant 37" x 7 3/4", Côté 19" x 12"
- Table avant complètement inclinable
- Sortie de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$19.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$19.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$19.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$19.99



\$2299.

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-108-OSC

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Réglage d'alignement et tension de la courroie facile et pratique



\$2599.


KING INDUSTRIAL

PONCEUSES À TAMBOUR ET ACCESSOIRES

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster
- Easy clamping sanding belt loading system
- Règle de mesure métrique et impériale fournie pour l'ajustement de la profondeur



SUPPORT INCLUS

\$1099.

NETTOYANT ABRASIF

KW-043

1 1/2" x

1 1/2" x 8 1/2" **\$14.99**



PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

\$2799.

COURROIES DE PONÇAGE 5" x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-S120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-S120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-S120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-S120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99



Capacité d'épaisseur 26" x 12"

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE

K-1056/ L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour **\$37.99**

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"
K-1142 **\$17.99**

CLAPET DE FERMETURE 4"
K-1007 **\$7.99**

RACCORD EN T 4"
K-1013 **\$8.99**

RACCORD EN Y 4"
K-1015 **\$8.99**

COUDE 4"
K-1017 **\$7.99**

BAGUES 4"
K-1019 **\$7.99**

ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 3"
K-1039 **\$7.99**

COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES
4"-K-1317
5"-K-1318 **\$1.99**

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT
4"-K-1033-50 **\$3.29** Pi. Lin.

BOYAU PVC
K-1034-50
4" **\$2.99** Pi. Lin.

ENS. BOYAU DE COLLECTION DE POUSSIÈRE DE 4" X 10 PI.
K-1054 **\$4.59** Pi. Lin.

L'ENSEMBLE COMPREND:

- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
 - Raccord Universel de 4"
 - 2 x Colliers de Serrage de 4"
- \$29.99**

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX

27 MCX

KW-270 **\$139.99**

- Idéal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière
- L'ensemble de 27 mcx comprend:
- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
 - 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
 - 2 mcx- coude 45 degrés 4"
 - 2 mcx- coude 90 degrés 4"
 - 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
 - 2 mcx- clapets de fermeture 4"
 - 1 mcx- raccord en Y 4"
 - 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

SACS DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON

KDCB-3108T-1MIC **\$39.99** ch.
Convient: KC-3108C

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU
KDCB-3105B **\$29.99**
Convient: KC-3105C

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT
KDCB-5 **\$19.99**

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

600 PCM 700 PCM

KC-1105C
• 1 HP motor
• Heavy duty bag
• Comes complete with 10' hose, dust hood, dust hood support and wheel castors for portability

KC-2405C
• Moteur TEFC de CV 120V
• La turbine en aluminium est équilibrée avec précision et conçue pour une performance d'aspiration maximale
• Interrupteur avec clé de sécurité amovible
• Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
• Entrée de poussière de 4" de diamètre



\$249.99



\$339.99



\$499.99

1200 PCM

KC-3109C
• Moteur 2 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE

Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA
RC-110 (110V) **\$99.99**
RC-220 (220V) **\$99.99**

KC-4045C
• Moteur 3 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

KC-5043FX-2 5 CV (220V)
KC-5043FX-6 5 CV (600V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



2280 PCM

\$799.



3980 PCM

\$1999.

11 pi. en hauteur

ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur .9 amp
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

410 PGM

\$219.99

KAC-1050

- Moteur 1/3 CV, 3 amp.
- Direction du conduit est ajustable
- Comprend un filtre extérieur 5 microns et un sac de filtre intérieur 1 micron à trois poches pour une performance double de filtration



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

1050 PGM

\$379.99

KAC-1400

- 3 amp. motor
- Capacité d'aspiration maximale 950, 1085, 1400 pi³/min
- Double filtration, un filtre extérieur de 5 microns et un filtre intérieur à trois poches de 1 micron



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

1400 PGM

\$479.99



COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"



2 CV
9 amp. @ 220V

\$699.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 75-85 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"



3 CV
10 amp. @ 220V

\$1149.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES

KC-6150C

- Capacité d'aspiration max.: 1,050 pi³/min
- Intensité sonore à 36": 75 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 8.5
- Capacité du baril en acier: 18 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

INCLUS
Télécommande avec minuterie

1.5 CV
(110V)



\$1299.

KC-6200C

- Capacité d'aspiration max.: 1,450 pi³/min
- Intensité sonore à 36": 76 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 10.5
- Capacité du baril en acier: 28 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

INCLUS
Télécommande avec minuterie

2 CV
(220V)



\$1649.

KC-6300C

- Capacité d'aspiration max.: 2,111 pi³/min
- Intensité sonore à 36": 78 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 11.2
- Capacité du baril en acier: 60 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

INCLUS
Télécommande avec minuterie

3 CV
(220V)



\$2299.

EN OPTION

ENS. DE SACS ROBUSTES DE 6 M.CX.

KDCB-61 **\$19.99**
(Convient: KC-6150C)

KDCB-62 **\$19.99**
(Convient: KC-6200C)

KDCB-63 **\$29.99**
(Convient: KC-6300C)

5 sacs pour baril/1 sac pour cartouche de filtration



TOURS À BOIS

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
- 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023) tr/min.
- Moteur 1/2 CV
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunette de sécurité

\$399.99



EN OPTION

EXTENSION DE LIT EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"



\$99.99

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4"-4 MORS

KW-100

Convient: KWL-1016C, KWL-1443VS ET KWL-1218VS 1" x 8 T.P.I.



\$115.

ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" x 8 FPP

KW-200

Permet l'installation d'un mandrin de tour en bois de 1" x 8 FPP sur un arbre de Convient KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement



\$69.99

TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE

FONCTION DE MARCHÉ AVANT ET ARRIÈRE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Afficheur numérique précis de la vitesse de l'arbre
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

VITESSE VARIABLE DE 450-3800 TR/MIN



\$599.99

Moteur DC haute performance de 1 CV

EN OPTION

EXTENSION DE LIT EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

\$99.99

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Effetue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"



\$99.99

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

Comprend bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

Comprend bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation



KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)

\$89.99 CH.

TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600-2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustement

\$849.99



SUPPORT EN FONTE D'ACIER INCLUS



La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournage extérieur

GARDE DE SÉCURITÉ POUR TOUR À BOIS

KWL-160G

\$299.



TOUR À BOIS 16" X 43" AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

KWL-1643ABC

- Puissant moteur de 2 CV, 220V, 3 phases avec convertisseur de puissance d'entrée de 110V, 1 phase
- Inverseur électronique contrôle la gamme de vitesse variable de 45 - 3,750 tr/min
- 36 positions d'indexation x 10°
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 14" avec tige de compensation et base, pointe mobile de la tête et pointe fixe de la poupée MT#2, barre d'éjection et clés d'ajustement

\$2999.

ÉCLAIRAGE À CORDES DE 5 DEL DE MARQUE SAMSUNG^{MC}

K-5018-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de marque Samsung^{MC} espacés de 10 pieds de distance
- Cordon SJT de 50 pieds 18 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 2,500 lumens
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44




\$99.99

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépied équipé avec des roulettes omni directionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé



\$179.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025", 14-dents/po

En Option
Base à angles en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse SS-8377



\$79.99

\$219.99

ÉCLAIRAGE À CORDES 5 LAMPES AVEC CAGES MÉTALLIQUES

K-5012-5LST

- 5 douilles moulées espacés de 10 pieds de distance
- Cordon robuste 12 AWG / 3 conducteurs mise à la terre SJTW



50 PL. (15.2M)
\$79.99

ENSEMBLE OUTIL OSCILLANT MULTIFONCTIONNEL À HAUTE FRÉQUENCE

- L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale



30 mex
8348VS \$49.99

KW-4801	KW-4802	KW-4803	KW-4804	KW-4805	KW-4806
\$12.99	\$13.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$13.99
KW-4808	KW-4810	KW-4811	KW-4812	KW-4813	KW-4815
\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99
KW-4816	KW-4817	KW-4818	KW-4819	KW-4820	KW-4821
\$6.99	\$6.99	\$11.99	\$6.99	\$11.99	\$11.99

Lampes de travail DEL DOUBLE

DEL DOUBLE

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur



Émettent 7200 lumens
KC-3602LED-ST \$199.99

Émettent 4800 lumens
KC-2402LED-ST \$129.99

Lampes de travail Sans Fil

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

\$49.99

KC-1202LED-C

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

\$29.99

KC-1201LED

Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens

\$49.99

KC-2401LED

Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens

\$79.99

KC-3601LED

Thermomètre numérique à infrarouge avec pointeur à laser



Gamme de température (-50°C ~ 550°C) (-58°F ~ 1022°F)
\$39.99

K-550

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé pour rangement



\$119.99

SCIE À JAMBAGE

KC-8363

- La hauteur de coupe est ajustable à partir de 0 à 1" au-dessus du plancher avec une échelle graduée de 1/8" pour vos travaux sur des recouvrements de plancher
- La profondeur de coupe est ajustable (0 à 1-1/4")
- Comprend une lame au carbure de 40 dents avec centre convexe, clés hexagonales et un coffre moulé résistant pour rangement



Lame au carbure de remplacement

KW-098

(-40°C à 60°C)
\$29.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



\$119.99

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX

8520LP

- Système de double filtration
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx., sac de poussière de 20L, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$59.99

3.5 CV DÉBIT MAX 5 20 LITRES GALLONS US

8530LP

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$79.99

5 CV DÉBIT MAX 8 30 LITRES GALLONS US

8540LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$149.99

5 CV DÉBIT MAX 10 40 LITRES GALLONS US

8560LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

\$239.99

6.5 CV DÉBIT MAX 16 60 LITRES GALLONS US 13

FILTRES-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST

\$29.99

KVAC-1150

Convient: 8560LST

\$29.99

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL
50 pi. x 3/8"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Comprend quincaillerie pour montage murale hardware
\$99.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL
100 pi. x 1/4"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Base à pivot de 360°
\$99.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE



(-40°C à 65°C)

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-2514H	25' x 1/4"	\$19.99
K-2538H	25' x 3/8"	\$26.99
K-5014H	50' x 1/4"	\$29.99
K-5038H	50' x 3/8"	\$39.99
K-10014H	100' x 1/4"	\$49.99
K-10038H	100' x 3/8"	\$59.99

Flexibilité à toutes températures
PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX D'ARROSEMENT EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 PSI (Opération)
450 PSI (Éclatement)

K-5058GH
5/8" x 50 pi.

\$39.99

K-10058GH
5/8" x 100 pi.

\$69.99

Flexibilité extrême à toutes températures

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V1
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré



Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$749.

COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A
 • Réservoir(s) léger en aluminium
 • 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Très longue durée de vie de la pompe de plus de 3000 heures
 • Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

2 CV (débit max.) (60 Décibels)
4.6 GALLONS (2 X 2.3)



\$289.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H1
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré
 • Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$699.

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

K-1630
 Comprend pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise

\$19.99



COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE 6.5 CV À ESSENCE

KC-6510G1
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 14.1 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 11.2 pi³/min @ 100 lb/po²

Réservoirs doubles de 10 gallons (2 x 5)



VALVE DE SÉCURITÉ ASME

\$799.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR
KW-077 (850ml)



\$7.99

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V1
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME



COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V1
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME



Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$799.

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V1-MS
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 43 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 30 pi³/min @ 100 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME



Comprend interrupteur magnétique

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$2999.

CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



OFFRE SPÉCIALE!
\$99.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

Défecteur
d'air ajustable



\$49.99

ENSEMBLE DE CRAMPEUSE DE REMBOURRAGE

8121S

- Capacité 1/4" à 5/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$59.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$99.99

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$46.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA. X 2"

8201N

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$46.99

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$99.99

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$59.99

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



OFFRE SPÉCIALE!
\$139.99

ENS. CRAMPEUSE/ CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1



OFFRE SPÉCIALE!
\$159.99

ENSEMBLE CRAMPEUSE /CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8266FSN-3

- Gamme de grandeur des crampes 1 1/2" to 2"
- Grandeur des clous en "L" et "T" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

3 en 1



OFFRE SPÉCIALE!
\$179.99

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

Défecteur
d'air ajustable

8228N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

28° - 30°

\$119.99



Défecteur
d'air ajustable

8234N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

34°

\$119.99



20
gallons

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX.

8498

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir et Valve de sécurité ASME



OFFRE SPÉCIALE!
\$299.99

SCIÈS À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE


EXCELSIOR

WWW.KINGCANADA.COM

16"

XL-16

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1400 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 30° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Système de soufflerie incorporée

\$699.

EN OPTION

Interrupteur à pédale
XL-100



\$34.99

21"

XL-21/100

SCIÈS À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Système de soufflerie incorporée

\$999.

Comprend interrupteur à pédale

EN OPTION

Support
SS-1621XL
Convient:
XL-16 et
XL-21/100



\$99.

30"

XL-30/100

SCIÈS À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Système de soufflerie incorporée

\$1239.

Comprend interrupteur à pédale

EN OPTION

Support
SS-30XL
Convient:
XL-30/100



\$99.

LAMPE DE TRAVAIL DEL SANS FIL 7.4V

KC-2202LED-C
Lampe de travail 20W
Émettent 2200 lumens
Batterie Lithium-ion de
7.4V, 4.400 mAh



\$69.99 Comprend une base magnétique

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE

XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



XL-125

XL-080

XL-075

XL-130

XL-085

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

L'ensemble comprend: XL-200MEP

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



XL-080

XL-49

XL-114

XL-085

ACCESSOIRES

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS

XL-074

XL-076

Zéro Dégagement

(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")

\$69.99

\$69.99

TABLE DE TOUPIE EN MDF DE 32" x 24"

XL-049

Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"

\$199.99

TABLE DE TOUPIE EN FONTE DE 32" x 24"

XL-075

Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"

\$499.99

PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

• 11-3/4" x 9-1/4"

\$69.99

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"

\$399.99

SUPPORT DE PLANCHER AVEC INTERRUPTEUR

XL-085

Interrupteur marche/arrêt avec clé de sécurité amovible et prise de 120V

\$299.99

COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314

3-1/4"

\$19.99

XL-312

3-1/2"

\$19.99

GUIDE DELUXE 36" POUR TABLE

XL-080

• Sortie de poussière 2-1/2"

\$229.99

ENS. CAPTEUR DE POUSSIÈRE UNIVERSÉL

XL-130

Porte d'accès, bouche d'aération, serre-cordon, sortie de poussière 4" avec une entrée de côté 2-1/2" et boyau de collection

\$119.99

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre compte. Il ne peut y avoir article différé de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographiques et de photo sans préavis.